

S.C. VET DIAGNOSTIC S.R.L. Str. Ion Enache, Nr 40, Bucuresti, Romania, CIF RO 23766130,  
J40/7255/2008

Tel/Fax: 021 3340037, 0740194331 Banca Transilvania – Ag Panduri

RO11BTRL06401202H33280XX

[office@vetdiagnostic.ro](mailto:office@vetdiagnostic.ro), [www.vetdiagnostic.ro](http://www.vetdiagnostic.ro)



## SUPPORT PENTRU ARTICULATII

### Caine

- [Glyco-Flex I](#)
- [Glyco-Flex II](#)
- [Glyco-Flex III](#)
- [Vetri-Shark](#)
- [Multi-Source Glucosamine](#)
- [Vetri-Disc](#)

### Pisica

- [Glyco-Flex II Feline](#)
- [Glyco-Flex I Feline](#)
- [Vetri-Shark](#)

## SUPPORT PENTRU FICAT

### Caine

- [Vetri-Liver Support](#)
- [Vetri-SAMe 225](#)
- [Vetri-SAMe 425](#)

### Pisica

- [Vetri-Liver Feline](#) - Bite-Sized Chews
- [Vetri-Liver Feline](#) - Capsule
- [Vetri-SAMe 90](#)

## SUPPORT PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI PROBIOTICE

### Caine

- [Vetri-Probiotic Everyday](#)
- [Vetri-Mega Probiotic](#)
- [Acetylator](#)

### Pisica

- [Vetri-Mega Probiotic](#)
- [Acetylator](#)

## SUPPORT PENTRU PIELE SI BLANA

### Caine

- [Derma-Strength](#)
- [Derma-Strength Bite-Sized Chews](#)
- [Omega 3,6,9](#)
- [Vetri-Coat](#)

### Pisica

- [Derma-Strength](#)
- [Omega 3,6,9](#)
- [Vetri-HBR](#)

## SUPPORT PENTRU COMPORTAMENT

### Caine

- [Composure Large](#)
- [Composure Mini](#)
- [Composure Liquid](#)

### Pisica

- [Composure Mini](#)
- [Composure Liquid](#)

## SUPPORT CARDIOVASCULAR

### Caine & Pisica

- [Cardio-Strength](#)

## SUPPORT DENTAR

### Caine & Pisica

- [Perio-Support](#)

## SUPPORT IMPOTRIVA PURECILOR SI CAPUSELOR

### Caine & Pisica

- [Vetri-Repel Flea & Tick Repellent](#)

## SUPPORT IMUN SI ANTIOXIDANTI

### Caine (Caine/PisicaCombo)

- [Cell Advance 440](#)
- [Vetri-DMG](#)
- [Vetri-Performance DMG](#)
- [Antiox](#)
- [Oli-Vet](#)

### Pisica

- [Cell Advance 440](#)
- [Vetri-DMG](#)
- [Vetri-Performance DMG](#)
- [Antiox](#)
- [Oli-Vet](#)

### Pasari

- [Vetri-DMG Liquid](#)

## SUPPORT PENTRU MOBILITATE SI FLEXIBILITATE

### Caine & Pisica

- [Methylsulfonylmethane](#)

## MULTIVITAMINE SI SUPORT GERIATRIC

### Caine

- [Caine Plus Junior](#)
- [Caine Plus](#)
- [Caine Plus Senior](#)

### Pisica

- [Nu-Cat](#)
- [Nu-Cat Senior](#)

## SUPPORT PENTRU RINICHI, VEZICA URINARA SI TRACT URINAR

### Caine

- [Bladder Strength](#)
- [Renal Essentials](#)
- [UT Strength STAT](#)

### Pisica

- [Bladder Strength Feline](#)
- [Renal Essentials Feline](#)
- [UT Strength Everyday Feline](#)
- [UT Strength STAT Feline](#)

## SUPPORT PENTRU SLABIRE

### Caine

- [Vetri-Lean Plus](#)

## Glyco-Flex® I

Formula GlycOmega™ cu Perna Canaliculus, glucozamina, DMG pentru suportul articulatiilor si a tesurilor conjunctive pentru toate etapele din viata unui caine.

Glyco Flex® I, reprezinta stadiul I din stadiile noastre cuprinzatoare de programe pentru intreaga viata a cainilor ce au nevoie de suport primar la articulatiile intermediare. Aceste delicioase tablete cu aroma de ficat de pui sunt recomandate de medici veterinari pentru pui si caini cu nevoie de o fundatie articulara buna de la varsta foarte mica.

Ingrediente active pentru aproximativ 2 tablete gumate/1 tableta palatabila:



Perna Canaliculus (Scoica cu buza verde firma GlycOmega™ )	600mg
Glucozamina HCl	500mg
N,N dimetilglicina HCl (DMG)	100mg

Ingrediente inactive:

Drojdie, aroma de ficat de pui, acid citric, glicerina, mix de tocoferoli, acid propionic, amestec Sursweet™ (maldextran, alginat d natriu si sulfat de calciu), extract de rozmarin, dioxid de silicon, lecitina din soia, ulei vegetal, zer.

**Forma de prezentare :** Flacoane cu capacitate de 120 tablete palatabile, pungi cu 120 si 60 tablete gumate.

Indicatii de administrare

Tablete gumate (soft chew)			
Initial (4-6 saptamani)		Mentinerere (dupa o perioada initiala)	
- pana in 15 kg	1 tableta/zi	- pana in 15 kg	1 tableta/2 zile
- 15-30kg	2 tablete/zi	- 15-30kg	1 tableta/zi
- 30-50kg	4 tablete/zi	- 30-50 kg	2 tablete/zi
- 50kg si peste	5 tablete/zi	- 50 kg si peste	3 tablete/zi
Tablete palatabile			
Initial (4-6 saptamani)		Mentinerere (dupa o perioada initiala)	
- pana in 15 kg	1/2 tableta/zi	- pana in 15 kg	1/2 tableta/2 zile
- 15-30kg	1 tablete /zi	- 15-30kg	1 tableta/zi
- 30-50kg	2 tablete /zi	- 30-50 kg	2 tablete/zi
- 50kg si peste	2 1/2 tablete /zi	- 50 kg si peste	3 tablete/zi

Daca administrati mai multe de o pastila pe zi, impartiti doza dimineata si seara.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Consultati medicul veterinar inainte de administrarea produsului la animalele :

cu tulburari ale timpului de coagulare, in cursul unui tratament cu medicatie anticoagulanta; ce au diabet, sau orice tulburare metabolica ce cauzeaza hiperglicemie; trecut medical ce include calculi renali, alergici la scoici.

Daca starea animalului se inrautatesteste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

GlycOmega™ este o marca a Aroma New Zealand Ltd.

## Glyco-Flex® II

O formula GlycOmega™ cu Perna Canaliculus (scoica cu buza verde), gluozamina, MSM, DMG, si mangan pentru a combate problemele intermediare ale articulatiilor si suport de tesut conjunctiv pentru toate etapele din viata unui caine.

GLYCO-FLEX® II, reprezinta stadiul II din stadiile noastre cuprinzatoare de programe pentru intreaga viata a cainilor ce au nevoie de suport intermediar la articulatii. Aceste delicioase tablete cu aroma de ficat de pui sunt recomandate de medici veterinari pentru caini cu nevoie moderata de sustinere a articulatiilor, caini adulti si pe cale de maturizare, rase de sport si de munca, ca si pentru cainii ce au suferit interventii chirurgicale de ortopedie, ca medicatie post operatorie.

Ingredienti activi pentru aproximativ 2 tablete gumate/1 tableta palatabila:

Glucozamina HCl (creveti si crab)	750mg
Scoica cu buza verde (firma GlycOmega™)	600mg
MetilSulfoniMetan(MSM)	500mg
N,N dimetilglicerina HCl (DMG)	100mg
Mangan (sub forma proteinat de mangan)	10mg



Ingredienti inactivi:

Drojdie, ulei de canola, aroma de ficat de pui, acid citric, glicerina, mix de tocoferoli, acid propionic, amestec Sursweet™ (maltodextran, alginat de natriu si sulfat de calciu), extract de rozmarin, dioxid de silicon, lecitina din soia, ulei vegetal, zer.

**Forma de prezentare :** Flacoane cu capacitate de 120 tablete palatabile, pungi cu 120 si 60 tablete gumate.

Indicatii de folosire

Tablete gumate (soft chew)			
Initial (4-6 saptamani)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- pana in 15 kg	1 tableta/zi	- pana in 15 kg	1 tableta/2 zile
- 15-30kg	2 tablete/zi	- 15-30kg	1 tableta/zi
- 30-50kg	4 tablete/zi	- 30-50 kg	2 tablete/zi
- 50kg si peste	5 tablete/zi	- 50 kg si peste	3 tablete/zi
Tablete palatabile			
Initial (4-6 saptamani)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- pana in 15 kg	1/2 tableta/zi	- pana in 15 kg	½ tableta/2 zile
- 15-30kg	1 tablete /zi	- 15-30kg	1 tableta/zi
- 30-50kg	2 tablete /zi	- 30-50 kg	2 tablete/zi
- 50kg si peste	2 ½ tablete /zi	- 50 kg si peste	3 tablete/zi

Daca administrati mai multe de o tableta pe zi, impartiti doza dimineata si seara.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Consultati medicul veterinar inainte de administrarea produsului la animalele :cu tulburari ale timpului de coagulare, in cursul unui tratament cu medicatie anticoagulanta; ce au diabet, sau orice tulburare metabolica ce cauzeaza hiperglicemie; trecut medical ce include calculi renali, alergici la fructe de mare.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

GlycOmega™ este o marca a Aroma New Zealand Ltd.

## Glyco-Flex® III

Formula GlycOmega™ cu Perna Canaliculus, gluozamina, DMG, MSM, antioxidanti, vitamine si minerale pentru suportul articulatiilor si a tesuturilor conjunctive pentru toate etapele din viata unui caine.

GLYCO-FLEX III reprezinta stadiul III din stadiile noastre cuprinzatoare de programe pentru intreaga viata a cainilor ce au nevoie de suport avansat pentru articulatii. Aceste delicioase tablete cu aroma naturala de pui, sunt recomandate de veterinari pentru caini ce au o nevoie maxima de suport articular, caini foarte batrani si caini lucratori, cat si post operator, in cazul chirurgiei ortopedice.

Ingrediente active pentru aproximativ 2 tablete gumate/1 tableta palatabila:

Glucosamina HCl(creveti si crabi)	1000mg
Metilsulfonilmetan(MSM)	1000mg
Perna Canaliculus (Glyc-Omega™, scoica cu buza verde)	600mg
N,N Dimetilglicina HCl (DMG)	100mg
Acetat dl-alpha Tocoferol (vitamina E)	50UI
Vitamina C	30mg
Mangan(sub forma de mangan proteinat)	10mg
Extract din samburi de struguri	5mg
L-glutadion	2mg
Seleniu (sub forma de selenit de sodiu)	0.002mg



Ingrediente inactive:

Drojdie, ulei de canola, aroma de ficat de pui, acid citric, glicerina, mix de tocoferoli, acid propionic, amestec Sursweet™ (maltodextran, alginat de natriu si sulfat de calciu), extract de rozmarin, dioxid de silicon, lecitina din soia, ulei vegetal,zer.

**Forma de prezentare :** Flacoane cu capacitate de 120 tablete palatabile, pungi cu 120 si 60 tablete gumate.

Indicatii de administrare

Tablete gumate (soft chew)			
Initial (4-6 saptamani)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- pana in 15 kg	1 tableta/zi	- pana in 15 kg	1 tableta/2 zile
- 15-30kg	2 tablete/zi	- 15-30kg	1 tableta/zi
- 30-50kg	4 tablete/zi	- 30-50 kg	2 tablete/zi
- 50kg si peste	5 tablete/zi	- 50 kg si peste	3 tablete/zi
Tablete palatabile			
Initial (4-6 saptamani)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- pana in 15 kg	1/2 tableta/zi	- pana in 15 kg	1/2 tableta/2 zile
- 15-30kg	1 tablete /zi	- 15-30kg	1 tableta/zi
- 30-50kg	2 tablete /zi	- 30-50 kg	2 tablete/zi
- 50kg si peste	2 1/2 tablete /zi	- 50 kg si peste	3 tablete/zi

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Consultati medicul veterinar inainte de administrarea produsului la animalele :cu tulburari ale timpului de coagulare, in cursul unui tratament cu medicatie anticoagulanta; ce au diabet, sau orice tulburare metabolica ce cauzeaza hiperglicemie; trecut medical ce include calculi renali, alergici la fructe de mare.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale.

Doar pentru uz veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

Glyc-Omega™ este o marca inregistrata a Aroma New Zeelan Ltd.

## Glyco-Flex® I Feline

Recomandat pentru a mentine buna functionare a articulatiilor si sanatatii tesutului conjunctiv.

Ingredienti activi pentru 1 tableta palatabila:

Perna Canaliculus (Scoica cu buza verde) 300mg  
 Ingredienti inactivi: lucerna, drojdie, celuloza, dioxid de silicon, acid stearic.

Indicatii de administrare

Initial (4-6 saptamani)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- 500g- 4 kg	1 tableta/zi	- 500g- 4 kg	½ tableta/zi
- peste 4kg	2 tablete /zi	- peste 4kg	1 tableta/zi

Daca administrati mai mult de o tableta, impartiti in 2 doze, dimineata si seara.

## Glyco-Flex® II Feline

Recomandat pentru a mentine buna functionare a articulatiilor si sanatatii tesutului conjunctiv pentru pisici mature si caini mici

GLYCO-FLEX® II, reprezinta stadiul II din stadiile noastre cuprinzatoare de programe pentru intreaga viata a animalelor ce au nevoie de suport intermediar la articulatii. Aceste delicioase tablete cu aroma de ficat de pui sunt recomandate de medici veterinari pentru pisici si caini mici cu nevoie moderata de sustinere a articulatiilor, ca si pentru animalele ce au suferit interventii chirurgicale de ortopedie, ca medicatie post operatorie.



Ingredienti activi pentru aproximativ 2 tablete gumate/1 tableta palatabila:

Glucosamina HCl (creveti si crab) 250mg  
 Perna Canaliculus (Scoica cu buza verde) 300mg  
 MetilSulfoniMetan(MSM) 250mg  
 N,N dimetilglicerina HCl (DMG) 50mg  
 Mangan (sub forma proteinat de mangan) 5mg

Ingredienti inactivi: Drojdie, aroma de afumatura/ aroma de ficat de pui, dioxid de silicon, acid stearic. ulei de canola, glicerina, mix de tocoferoli, acid propionic, lecitina din soia, amestec Sursweet™ (maltodextran, alginat de natriu si sulfat de calciu), zer.

Indicatii de folosire

Tablete gumate (soft chew)			
Initial (4-6 saptamani)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- 5 kg greutate	2 tablete/zi	- 5 kg greutate	1 tableta/zi
Tablete palatabile			
Initial (4-6 saptamani)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- 5 kg greutate	1 tableta/zi	- 5 kg greutate	½ tableta/zi

Daca administrati mai mult de o tableta, impartiti in 2 doze, dimineata si seara.

Doar pentru uz veterinar. Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere. Consultati medicul veterinar inainte de administrarea produsului la animalele :cu tulburari ale timpului de coagulare, in cursul unui tratament cu medicatie anticoagulanta; ce au diabet, sau orice tulburare metabolica ce cauzeaza hiperglicemie; trecut medical ce include calculi renali, alergici la fructe de mare. Daca starea animalului se inrautatese sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale. Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

Glyc-Omega™ este o marca inregistrata a Aroma New Zeelan Ltd.



## Multi-Source Glucosamine

Recomandat pentru a sustine tesutul conjunctiv si o buna functionare a articulatiilor.

Ingrediente active per tableta

D-Glucosamina Hcl	250mg
D-Glucosamine Sulfat	175mg
N-Acetil Glucosamine	75mg
Sulfat De Potasiu	75mg
Ascorbat De Calciu (Vit C)	40mg
Sulfat De Magneziu	25mg
Silicon (Equisetum arvense)	3mg

Ingredienti inactivi: celuloza microcristalina, clorura de sodiu (stabilizator)

Instructiuni de administrare

Initial (4-6 saptamani)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- pana in 12.5 kg	1 tableta/zi	- pana in 15 kg	1 tableta/2 zile
- 12.5-25kg	2 tablete/zi	- 15-30kg	1 tableta/zi
- 25-50kg	3 tablete/zi	- 30-50 kg	1 tablete/zi
- 50kg si peste	4 tablete/zi	- 50 kg si peste	2 tablete/zi

Cand administrati mai mult de o capula, divizati doza, dimineata si seara.

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale

Consultati medicul veterinar inainte de administrarea produsului la animalele: cu tulburari ale timpului de coagulare, in cursul unui tratament cu medicatie anticoagulanta; ce au diabet, sau orice tulburare metabolica ce cauzeaza hiperglicemie; trecut medical ce include calculi renali, alergici la fructe de mare.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Doar pentru uz veterinar. Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.



## Vetri-Disc

Formula pentru sustinerea musculaturii dorsale si coloanei vertebrale

Ingrediente active per tableta	
Cartilaj traheal bovin(sursa de condroitina sulfati -4 si -6)	200mg
Acid ascorbic (vitamina C)	100mg
Pectina	100mg
Taurina L	50mg
Mangan (sub forma de sulfat de mangan)	30mg
L-serina	30mg
Calciu (sub forma de carbonat de calciu, ascorbat de ca)	25mg
Equisetum arvense( coada calului)	10mg
Magneziu (sub forma de sulfat de magneziu)	10 mg
Piridoxina HCl (vitamina B6)	10mg
Potasiu (sub forma de citrat de potasiu)	9,5mg
Pepsina	5mg
Zinc (sub forma de sulfat de zinc)	1,8mg
Vitamina D3	30 UI



## SUPPORT PENTRU ARTICULATII

Ingredient inactiv: faina de orez

Instructiuni de administrare:

sub 7 kg	1 capsula/zi	15-35kg	3 capsule/zi
7-15 kg	2capsule/zi	Peste 35kg	4capsule/zi

Daca administrati mai multe de o pastila pe zi, impartiti doza dimineata si seara.

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale.

Doar pentru uz veterinar.

Doar pentru uz canin.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru renta.

Consultati medicul veterinar inainte de administrarea produsului la animalele :

cu tulburari de coagulare, in cursul unui tratament cu medicatie anticoagulanta; ce au diabet, sau orice tulburare metabolica ce cauzeaza hiperglicemie; trecut medical ce include calculi renali, alergici la scoici.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

### Vetri-Shark

Recomandat pentru a sustine tesutul conjunctiv si o buna functionare a articulatiilor.

Ingrediente active per tableta

Shark Cartilage 740 mg

Ingredienti inactivi: celuloza microcristalina, stearat vegetal

Instructiuni de administrare

Initial (3-4 saptamani)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- pt fiecare 5kgG	1 tableta/zi	- pt fiecare 10kgG	1 tableta/zi
- sub 5kg	1 tablete/zi	- sub 10kg	1 tableta/2 zile

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale

Acest produs nu ar trebui administrat animalelor in convalescenta dupa interventii chirurgicale sau care au probleme cu inima.

Consultati medicul veterinar inainte de administrarea produsului la animalele: cu tulburari ale timpului de coagulare, in cursul unui tratament cu medicatie anticoagulanta; ce au diabet, sau orice tulburare metabolica ce cauzeaza hiperglicemie; trecut medical ce include calculi renali, alergici la fructe de mare.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Doar pentru uz veterinar. Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.



## Vetri-Liver Support

Recomandat pentru a sustine si mentine o desfasurare normla a functiei hepatice.

Ingredienti activi per 1 tableta gumata aproximativ	
Gluta-Syn® proteine izolate din zer	1000mg
Betaina(anhidra)	500mg
Extract de Curcuma	100mg
Succinat d-alfa tocoferol(vitamina E)	30UI
N-Acetil Cisteina	75mg
N,N-dimetilglicina (DMG) HCl	50mg
Extract din lapte de ciulin	50mg
Extract de anghinare	50mg
Zinc (sub forma de proteinat de zinc)	10mg
Riboflavina(vitamina B2)	1.5mg
Retinil acetat (vitamina A)	1000UI
Tiamina(vitamina B1)	0.5mg
Piridoxina HCl(vitamina B6)	0.4mg
Acid folic	0.07mg
Ciancobalamina(vitamina B12)	0.01mg



Ingredienti inactivi:

Drojdie, acid citric, glicerina, amesec de tocoferoli, aroma de ficat de pui, glicerina, acid propionic, amestec propriu (maltodextran, alghinat de sodiu si sulfat de calciu), ulei de sofranas,extract de rozmarin, dioxid de silicon, lecitina din soia, uleiuri vegetale.

**Forma de prezentare :** pungi cu 600 tablete gumate.

Instructiuni de administrare

Administrati o tableta gumata la 15 kg greutate corporala, zilnic.

Doar pentru uz canin.

GlutaSyn® este o marca inregistrata a ApperonInc.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautatesteste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

## Vetri-Liver Feline - Bite-Sized Chews

Recomandat pentru a sustine si mentine o desfasurare normla a functiei hepatice.

Ingredienti inactivi: Drojdie, aroma de ficat de pui, acid citric, glicerina, amesec de tocoferoli, glicerina, acid propionic, amestec propriu (maltodextran, alghinat de sodiu si sulfat de calciu), ulei de sofranas ,extract de rozmarin, dioxid de silicon, lecitina din soia, uleiuri vegetale. Celuloza microcristalina, stearat vegetal..



## SUPPORT PENTRU FICAT

Ingrediente active per tableta

Gluta-Syn® proteine izolate din zer	250mg
L-Carnitina	250mg
L-Taurina	250mg
L-Arginina	250mg
Anghinare(planta intreaga)	100mg
Colina	100mg
Betaina(anhidra)	50mg
N,N-dimetilglicina (DMG) HCl	50mg
Extract din lapte de ciulin	25mg
Extract de Curcuma	20mg
Retinil acetat (vitamina A)	375UI
Acetat d-alfa tocoferol(vitamina E)	25UI
Zinc (sub forma de proteinat de zinc)	1,1mg
Tiamina(vitamina B1)	0.8mg
Riboflavina(vitamina B2)	0.5mg
Piridoxina HCl(vitamina B6)	0.35mg
Menaquinona (vitamina K2)	0.1mg
Acid folic	0.09mg
Ciancobalamina(vitamina B12)	0.003mg



**Forma de prezentare :** Flacoane cu capacitate de 120 capsule, pungi cu 120 tablete gumate.

Instructiuni de administrare

Tablete gumate : Administrati 2 tablete gumate zilnic la pisica adulta.

Capsule : Administrati 2 capsule zilnic la pisica adulta.

GlutaSyn® este o marca inregistrata a ApperonInc.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautatesteste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar

Doar pentru uz felin.

Doar pentru uz veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

Nu contine proteine din carne sau produse secundare, orez, grau.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

## Vetri-SAMe

Recomandat pentru sustinerea si protejarea functiei hepatice la caini si pisici

Vetri SAMe 90 este un amestec sinergic de SAMe si glutatation pentru sustinerea functiei hepatice. In mod optim absorbtia SAMe se face in intestinul subtire, de aceea tabletele sunt protejate impotriva acidului din stomac. Nu divizati sau rupeti tableta acest lucru intrerupe protectia enterica si inhiba absorbtia.

### Vetri-SAMe 90

Ingredienti activi per tableta

S-Adenosylmethionina (SAMe)

90mg

L-Glutathion (protejat enteric)

10mg

Instructiuni de administrare

La cainii si pisicile pana in 5 kg administrati 1 tableta zilnic

Pentru mai bune rezultate administrati cu 1 ora inainte de masa.



### Vetri-SAMe 225

Ingredienti activi per tableta

S-Adenosylmethionina (SAMe)

225mg

L-Glutathion (protejat enteric)

20mg

Instructiuni de administrare

Intre 5-15 kg administrati 1 tableta zilnic

Pentru mai bune rezultate administrati cu 1 ora inainte de masa.



### Vetri-SAMe 425

Ingredienti activi per tableta

S-Adenosylmethionina (SAMe)

425mg

L-Glutathion (protejat enteric)

40mg

Instructiuni de administrare

Intre 15- 35 kg administrati 1 tableta zilnic

Intre 35- 60 kg administrati 2 tablete zilnic

Peste 60 kg administrati 3 tablete zilnic

Pentru mai bune rezultate administrati cu 1 ora inainte de masa.



**Forma de prezentare :** utii cu 30 tablete palatabile.

Ingredienti inactivi: crosprovidona, stearat de magneziu, celuloza microcristalina, dioxid de silicon, acid stearic.

Invelisul de protejare enterica contine:gliceroltriacetat, hidroxi-propil-metil-celuloza, rosu nr 40, dioxid de titanium, galben nr 10.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Doar pentru caini. Doar pentru uz veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

Nu scoateti tableta din blister pana la utilizare.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala

## SUPPORT PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI PROBIOTICE

### Vetri-Probiotic Everyday

Recomandate pentru sustinerea si buna functionare a sistemului gastro-intestinal, contine un amestec de lactobacili si enterofermenti recomandati pentru insamanterea tubului digestiv si refacerea florei intestinale distruse in urma tratamentelor cu antibiotice sau a episoadelor diareice.

Ingrediente active per tableta

\*microorganisme totale: Bacillus subtilis, Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium thermophilum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, Enterococcus faecium 1 miliard CFU

\*fructooligozaharide FOS 400mg

\*nu sunt reunoscuti ca nutrienti esentiali de catre AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.

Ingrediente: drojdie, aroma de pui, glicerina, fructooligozaharide, ulei de canola, lecitina din soia, produs fermentat si uscat din Bacillus subtilis, produs fermentat si uscat din Lactobacillus casei, produs fermentat si uscat din Lactobacillus fermentum, produs fermentat si uscat din Bifidobacterium bifidum, amestec propriu (maltodextran, alginat de sodiu si sulfat de calciu), produs fermentat si uscat din Lactobacillus acidophilus, produs fermentat si uscat din Bifidobacterium longum, produs fermentat si uscat din Enterococcus faecium, produs fermentat si uscat din Bifidobacterium thermophilum, produs uscat si fermentat din Bacillus Subtilis, produs uscat si fermentat din Ganeden BC30 (Bacillus coagulans GBI-30, 6068), acid propionic (conservant), amestec de tocoferoli (conservanti)

Instructiuni de administrare


pana la 20kg 1 tableta/zi

peste 20kg 2 tablete/zi

Unele animale le considera recompense/ biscuiti.

Este de preferat administrarea dupa masa.

Doar pentru caini. Doar pentru uz veterinar.



### Vetri-Mega Probiotic

Recomandate pentru sustinerea si buna functionare a sistemului gastro-intestinal, contine un amestec de lactobacili si enterofermenti recomandati pentru insamanterea tubului digestiv si refacerea florei intestinale distruse in urma tratamentelor cu antibiotice sau a episoadelor diareice.

Ingrediente active per tableta

\*microorganisme totale: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus 10 miliarde CFU

\*nu sunt reunoscuti ca nutrienti esentiali de catre AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.

Ingrediente: fructooligozaharide, faina de orez, celuloza vegetala, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus.

Instructiuni de administrare

Caini:

pana la 20kg 1 capsula (1 cps~500mg~5billion CFU)

peste 20kg 2capsul2 (1cps~500mg~5billion CFU)

Este de preferat administrarea dupa masa

Pisici:

1/2 capsula zilnic amestecata in mancare.

Doar pentru uz veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala, sub 25°C



## Acetylator

Recomandat pentru sustinerea unei bune digestii, pentru buna functionare a tractului urinar si a masei gastrointestinale.

Acetylator este o combinatie de N-acetil glucozamina, enzime digestive, Lactobacillus acidophilus și extras de lucerna ce ajuta la susținerea peretelui intestinal.

- N-acetil Glucosamina este o forma de glucozamina care se găsește în mod natural în stratul glicoproteinei al peretilor tractului digestiv, tractului genito-urinar și respirator, precum și în alte organe. Ea contribuie la sprijinirea producției de glicoproteine, ce asigura integritatea structurală și funcționala a straturilor glicoproteice din membrane. N-acetil glucozamina ajută la susținerea bariere naturale a organismului de protecție împotriva acizilor, enzimelor microorganismelor invadatoare.
- Enzimele proteolitice (Pepsină, Papaina, și bromelaina) contribuie la sprijinirea digestiei și ajută la mentinerea functiilor membranelor mucoase.
- Lactobacillus acidophilus ajută la mentinerea florei intestinale.
- Lucerna este o sursă bogată de vitamina K - ajută la susținerea peretelui intestinal, ajută organismul ajută la mentinerea florei intestinale



Ingrediente active per tableta

N-Acetil glucozamina (creveti și crabi)	250mg
Lactobacillus acidophilus (nu din lapte)	14mil CFU
Pepsina	1.5mg
Papaina	1.5mg
Bromelaina	1.5mg

Ingredienti inactivi: lucerna, stearat de magneziu, celuloza microcristalina, dioxid de silicon.

**Forma de prezentare :** Flacoane cu capacitate de 60 tablete palatabile.

Instructiuni de administrare

Initial (7-10zile)		Mentinere (dupa o perioada initiala)	
- pt fiecare 5kgG	2 tablete/zi	- pt fiecare 5kgG	1 tableta/zi
- sub 5kg	1 tableta/zi	- sub 5kg	1 tableta/2 zile

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Consultati medicul veterinar inainte de administrarea produsului la animalele: cu tulburari ale timpului de coagulare, in cursul unui tratament cu medicatie anticoagulanta; ce au diabet, sau orice tulburare metabolica ce cauzeaza hiperglicemie; trecut medical ce include calculi renali, alergici la scoici.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Doar pentru uz veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

## Derma-Strength

Formula avansata pentru o piele sanatoasa si suport impotriva alergiilor. Recomandat pentru animalele ce prezinta alergii alimentare, dermice sau alergii de anotimp.

Ingrediente active pentru aproximativ 1 tableta palatabila:

Metilsulfonilmetan (MSM)	75mg
N,N dimetilglicina HCl (DMG)	50mg
DL-Metionina	50mg
L-Cisteina	50mg
Leucocianidina( polifenolii din struguri)	30mg
Acid ascorbic (vitamina C)	25mg
L-Prolina	25mg
Extract de seminte de Perilla	20mg
Vitamina E (acetat de alfa tocoferol)	10UI
EPA	11mg
DHA	7.5mg
Zinc (sub forma de citrat de zinc)	5mg
Vitamina B3 (niaciamida)	4mg
Acid hialuronic	5mg
Vitamina A	37.5 UI



Ingrediente inactive: drojdie, celuloza microcristalina, dioxid de silicon, aroma hipoalergenica de pui, acid stearic, dioxid de silicon.

**Forma de prezentare :** Flacoane cu capacitate de 120 sau 30 tablete palatabile.

Instructiuni de administrare

La 15 kg administrati 2 tablete zilnic

Pentru caini si pisici mai mici de 10kg – 1 tableta/zi

Daca administrati mai mult de o tableta pe zi, impartiti in 2 doze, dimineata si seara.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Se recomanda consultarea medicului veterinar inainte de administrarea produsului.

Daca starea animalului se inrautatesteste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale.

Se recomanda sfatul medicului veterinar inainte de administrarea produsului.

Doar pentru uz veterinar. Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala



## SUPORT PENTRU PIELE SI BLANA

### Derma-Strength Bite-Sized Chews & Derma-Strength Mini

Formula avansata pentru o piele sanatoasa si suport impotriva alergiilor. Recomandat pentru animalele ce prezinta alergii alimentare, dermice sau alergii de anotimp.

Ingredienti activi pentru 1 tableta palatabila de Derma- Strenght Bite-Sized Chews

Metilsulfonilmetan (MSM)	150mg
N,N dimetilglicina HCl (DMG)	100mg
L-Metionina	100mg
L-Cisteina	100mg
Leucocianidina-polifenolii din struguri	60mg
Acid ascorbic (vitamina C)	50mg
L-Prolina	50mg
Extract de seminte de Perilla	40mg
Vitamina E (acetat de alfa tocoferol)	20UI
EPA	22mg
DHA	15mg
Zinc (sub forma de citrat de zinc)	10mg
Vitamina B3 (niaciamida)	8mg
Acid hialuronic	10mg
Vitamina A	75 UI

Ingredienti activi pentru 1 tableta palatabila de Derma- Strenght Bite-Sized Chews Mini

Metilsulfonilmetan (MSM)	75mg
N,N dimetilglicina HCl (DMG)	50mg
DL-Metionina	50mg
L-Cisteina	50mg
Leucocianidina-polifenolii din struguri	30mg
Acid ascorbic (vitamina C)	25mg
L-Prolina	25mg
Extract de seminte de Perilla	20mg
Vitamina E (acetat de alfa tocoferol)	10UI
EPA	11mg
DHA	7.5mg
Zinc (sub forma de citrat de zinc)	5mg
Vitamina B3 (niaciamida)	4mg
Acid hialuronic	5mg
Vitamina A	37.5 UI



Ingredienti inactivi: drojdie, acid citric, glicerina, amesec de tocoferoli, aroma naturala de pui, acid propionic, amestec propriu (maltodextran, alghinat de sodiu si sulfat de calciu), extract de rozmarin, dioxid de silicon, lecitina din soia, uleiuri vegetale.

**Forma de prezentare :** pungi cu capacitate de 60 sau 30 tablete gumate.

Instructiuni de folosire Derma- Strenght Bite-Sized Chews:

Administrati o tableta la 15 kg greutate corporala/zi

Instructiuni de folosire Derma- Strenght Bite-Sized Chews mini:

Administrati o tableta la 7.5 kg greutate corporala/zi

Daca administrati mai mult de o tableta pe zi, impartiti in doua doze, dimineata si seara. A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Este recomandata consultarea medicului veterinar inainte de administrarea produsului. Doar pentru uz veterinar.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

## SUPORT PENTRU PIELE SI BLANA

### Omega 3,6,9

Un amestec unic de acizi grasi esentiali proveniti din seminte de Borago officinalis (limba mielului), in si peste (1200mg/capsula) recomandat pentru sustinerea inimii, a blanii (stralucire si luciu), si pentru un tonus mai bun al pielii.

Ingredienti activi pentru 1 capsula gelatinoasa:

Acid alfa linolenic (ALA)	169.6mg
Acid linoleic (LA)	166.6mg
Oleic acid (OA)	145mg
Acid eicosapentaenoic (EPA)	120mg
Acid docosaheaxaenoic (DHA)	80mg
Acid gamma linolenic	60.8mg
Vitamina E(amestec de tocoferoli)	10UI



Ingredienti inactivi: ulei de seminte de limba mielului,ulei de peste, ulei de seminte de in, glicerina, apa purificata.

**Forma de prezentare :** 30 capsule gelatinoase pentru caini si pisici

Instructiuni de administrare:

Caini	sub 7 kg	1capsula/2 zile
	7-15 kg	1capsula/zi
Pisici	Peste 15kg	1capsula/15kg/zi
		1capsula/2 zile

Pentru o mai usoara administrare spargeti capsula.

Daca administrati mai mult de o tableta pe zi, impartiti in doua doze, dimineata si seara.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Este recomandata consultarea medicului veterinar inainte de administrarea produsului.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

### Vetri-Coat

Supliment pentru o blana sanatoasa si stralucitoare. Pestele, si uleiurile de masline si din seminte de in, contin in mod natural acizii grasi Omega 3,6 si 9, care sustin o piele sanatoasa si o blana stralucitoare.

Ingredienti activi pentru 1 tableta palatabila:

Proteina cruda (minim)	12%
Grasime cruda (minim)	40%
Fibra cruda (maxim)	8%
Apa (maxim)	6%
Cenusa (maxim)	4%
Vitamina E(d-alpha tocoferol acid succinat)	10 UI



Ingrediente inactive: celuloza, faina din ulei de peste, aroma de carne de porc, acid stearic, pudra de ulei din seminte de in, pudra din ulei de masline, stearat vegetal, supliment de vitamina E, dioxid de silicon.

Instructiuni de administrare:

pentru 15 kg	1 tableta/zi
Sub 15kg	½ tableta/zi

A se folosi doar pentru uz veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

### Vetri-HBR

Vetri-HBR, este o formula avansata ce ajuta la limitarea incidentei formarii bilelor de par, ajutand la sustierea sanatatii pielii, blanii, si functiei tractului gastro-intestinal. Contine un amestec sinergic de acizi grasi (Omega 3&6), fibre solubile, biotin si zinc pentru a normaliza napairea si tonusul pielii, ca si pentru sanatatea foliculului pilos

Ingredienti activi pentru ½ lingurita(2.46ml):

Zinc(175ppm)	0.4mg
Biotin	0.026mg
*Acizi grasi Omega 6. (din afine si uleiuri vegetale)	960mg
*acizi grasi Omega 3(din afine si uleiuri vegetale)	180mg
*Amestec propriu (lecitina din soia, pudra de afine, DL-Metionina, patlagina)	97,9mg

\*nu este recunoscut ca nutrient esential de catre AAFCO Cat Food Nutrients Profiles.

Ingredienti inactivi: ulei din soia, ulei de afine, lecitina din soia, glucoza, DL-Metionina, glicina hidroclorida, zahar, glicerina, pudra de extract din afine, pudra din patlagina, guma de guar, proteinat de zinc, maltodextran, faina de porumb, ficat de pui, biotin, dioxid de silicon.

Pentru pisici de toate varstele, dupa perioada de intarcare.

**Forma de prezentare :** flacon de 118.29ml (48 de administrari)

Instructiuni de administrare:

Agitati bine inainte de administrare.

Preventie :Administrati ½ lingurita o data sau de doua ori pe zi.

Bile de par: asministrati o lingurita de doua ori pe zi, timp de 2-4 zile, sau pana cand apar rezultate.

Doar pentru uz veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.



## SUPPORT PENTRU COMPORTAMENT

### Composure Bite-sized Chews & Composure Bite-sized Chews Mini

Recomandat pentru cainii si pisicile cu hiperexcitabilitate nervosa, hiperactive, anxioase sau stresate. Este o formula avansata ce contine o combinatie de factori ce nu se mai gasesc in alte formule ce sustin echilibrul in comportament.

Ingredienti activi pentru 1 tableta gumata Composure Bite-sized Chews:

Thiamina – vit B1	67mg
C <sup>3</sup> ™ (Colostrum Calming Complex)	11mg
L-Theanine	10.5mg

Ingredienti activi pentru 1 tableta gumata Composure Bite-sized Chews Mini:

Thiamina – vit B1	67mg
C <sup>3</sup> ™ (Colostrum Calming Complex)	11mg
L-Theanine	10.5mg

Ingredienti inactivi: drojdie, ulei de rapita, aroma de ficat de pui, acid citric, glicerina, amesec de tocoferoli, , acid propionic, amestec propriu (maltodextran, alghinat de sodiu si sulfat de calciu), extract de rozmarin, dioxid de silicon, lecitina din soia, uleiuri vegetale.

**Forma de prezentare :** pungi cu capacitate de 60 sau 30 tablete gumate flacon de 118.29ml,.

In drumari pentru folosirea produsului pentru pisici si caini

- pana in 12.5 kg	1 tableta/zi
- 12.5-25kg	1 tableta/zi
- 25-50kg	2 tablete/zi
- 50kg si peste	3 tablete/zi

Acest produs poate fi utilizat ori de cate ori este nevoie sau poate fi administrat ca si terapie de lunga durata.

### Composure Liquid

Ingredienti activi pentru ½ lingurita(2.46ml):

Tiamina (Vitamina B1)	67mg
Decapeptid calmant(F200®)	11mg
L-teanina (Suntheanine®)	10.5mg

Ingredienti inactivi: faina de porumb, glicerina, guma de guar, lecitina din soia, maltodextran, substanta solida degresata din lapte, dioxid de silicon, acid sorbic, zahar, ulei vegetal, apa.

Instructiuni de folosire: agitati bine inainte de fiecare administrare.

Pisici	¼ lingurita de doua ori pe zi
Caini	¼ lingurita de doua ori pe zi
- pana in 12.5 kg	¼ lingurita de doua ori pe zi
- 12.5-25kg	½ lingurita de doua ori pe zi
- 25-50kg	¾ lingurita de doua ori pe zi
- 50kg si peste	1 lingurita de doua ori pe zi

In conditii de stres crescut – doza se poate dubla sau tripla in functie de starea animalului.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale.

Doar pentru uz veterinar. Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.



## Cardio-Strength

Recomandat pentru a sprijini sanatatea cardiovasculara si a sistemului circulator.

Recomandat pentru:

- animale cu disfuncții cardiovasculare
- rase de câini și pisici, care sunt predispuse la stres cardiovascular
- suport geriatric

Cardio-Strength este conceput pentru a sprijini musculatura inimii, pentru a reduce stresul oxidativ, si pentru a sprijini funcțiile cardiovasculare. De asemenea, conține ingrediente pentru a sprijini o mai bună circulație și o utilizare eficienta a oxigenului:

- L-Taurină sprijină ritmul cardiac, minimizează pierderea de potasiu, susține folosirea corectă a electroliților, asigura suport antioxidant și contribuie la susținerea sistemului imunitar.
- L-Carnitina sprijina utilizarea grasimii pentru energie și sprijina utilizarea oxigenului. Susține metabolismul grasimilor, ceea ce ajuta la echilibrarea nivelurilor de colesterol și trigliceride și asigura energie inimii.
- N, N-Dimetilglicina (DMG), sprijină circulația și acționează ca un antioxidant.
- Vitamina E pentru ajuta sistemul circulator, intareste sistemul imunitar si musculatura inimii. Vitamina E este sub forma de d-alfa tocoferol ceea ce ajută la vindecarea tesuturilor, la coagulare, in mentinerea presiunii arteriale, intareste peretii capilarelor și este un puternic antioxidant.
- Coenzima Q10 ajuta oxigenarea tesutului cardiac și protejarea impotriva fenomenelor oxidative. Coenzima Q10 contribuie la consolidarea musculaturii inimii și este un antioxidant al lipidelor solubile.
- Acidul Eicosapentaenoic (EPA - acid gras omega 3) și Acidul Gamma Linolenic (GLA - acid gras omega 6) asigura sprijin circulator.
- Acidul folic este necesar pentru formarea de celule roșii sangvine și ajută la creșterea fluxului capilar
- Magneziu sprijină buna funcționare a mușchiului cardiac. Aceasta ajută la menținerea integrității peretilor vaselor de sânge, la mentinerea in limite normale a vâscozitatii sângelui, precum și a ritmului cardiac. Magneziul ajuta la reglarea activitatii electrice a inimii.
- Potasiu este necesar pentru echilibrul electrolitic. Echilibrul electrolitic este important pentru ritmul cardiac și pentru tensiunea arteriala.
- Seleniu oferă suport antioxidant musculaturii inimii. Este o componentă a glutatation peroxidazei și actioneaza sinergic cu vitamina E pentru a menține o inimă sănătoasă
- Recomandat pentru a sustine sanatatea cardiovasculara.

Ingredienti activi pentru 1 tableta palatabila:

L-Carnitina HCL	250mg
L-Taurina	250mg
N,N-Dimetilglicina	50mg
d-alfa succinat de tocoferol (vitamina E)	30UI
EPA (pudra amestec)	25mg
Coenzima Q10	20mg
Acid Linolenic Gamma (ALG) amestec pudra	10mg
Acid folic	0.9mg
Magneziu (sub forma de citrat de magneziu)	0.5mg
Potasiu (sub forma de citrat de potasiu)	0.1mg
Seleniu (sub forma de selenit de sodiu)	0.007mg

Ingredienti inactivi: faina de orez, stearat vegetal.

**Forma de prezentare :** flacoane cu capacitate de 60 sau 30 tablete palatabile.

Indrumari pentru folosirea produsului

Pisici:1 capsula pe zi

Caini:1 capsula la 10 kg pe zi.

Daca administrati mai mult de o capsula, impartiti doza dimineata si seara.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Este recomandata consultarea medicului veterinar inainte de administrarea produsului. Daca starea animalului se inrautatesteste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate. A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.



### Perio-Support

O formula zilnica pentru sanatatea si igiena cavitatii bucale pentru caini si pisici. Conceput special pentru a fi utilizat intre curatarile dentare facute de medicul veterinar, pentru a mentine dintii curati si respiratia proaspata; acest produs este recomandat pentru a controla formarea placii dentare si pentru sanatatea gingiilor.

Ingredienti activi pentru 2.5g(aproximativ o lingurita)

Zeoliti naturali	500mg
Extract de afine	25mg
Extract de Yucca Schidigera(Pumnalul spaniol)	7mg
Taurina	1.25mg
Zinc(ascorbat de zinc)	0.8mg
Lactobacillus Acidophyllus	5500CFU
Enterococcus Faecium	5500CFU

Ingredienti inactivi: ulei de anason, extract de fermentat de Aspergillus Niger, extract de fermentat uscat de Aspergillus Oryzae, produs uscat si fermentat din Bacillus Subtilis, produs uscat si fermentat din Lactobacillus Plantarum, zer deshidratat, glucoza monohidrata extrasa din Schinduf, sulfat de sodiu, grasimi vegetale, zer solid, drojdie fermentata.

**Forma de prezentare :** flacoane cu capacitate de 142g pulbere.

Indrumari pentru folosirea produsului

Administrati o ligurita la fiecare masa.

A se administra in timpul mesei, sau dupa ce animalul a mancat, pentru a reduce incidenta de tulburari gastro-intestinale.

A nu se folosi daca sigiliul interior este rupt.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Este recomandata consultarea medicului veterinar inainte de administrarea produsului.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.



### Vetri-Repel Flea & Tick Repellent

Amestecurile sinergice de uleiuri naturale din VETRI-REPEL FLEA & TICK SPRAY functioneaza ca un camp de forta naturala protejand animalul tau de paraziti nedoriti, cum ar fi puricii, capusele și tantari.

VETRI-REPEL FLEA & TICK SPRAY nu contine substante chimice sintetice, este un produs 100% natural.

Un miracol al naturii, nu chimie!

#### Ingredienti activi

Ulei de Lemongrass	4%
Ulei de scortisoara	1%
Ulei de susan	1%
Ulei de ricin	0.5%

Ingredienti inactivi: Apa purificata pana la 93.5%.

**Forma de prezentare :** flacoane cu capacitate de 240ml.

#### Indrumari pentru folosirea produsului

Administrati cu generozitate pe blana, inclusiv pe picioare și pe stomac. In functie de grosimea, tipul și lungimea firului de par, poate fi necesara o masare suplimentara pentru a intinde produsul prin intreaga blana.

Evitati contactul cu mucoasele prin acoperirea nasului animalului, a gurii și ochiilor atunci când se aplica pe capul animalului.

Aplicati la fiecare 2 - 3 zile sau dupa cum este necesar, inainte ca animalul sa iasa afara.

Reaplicati ori de câte ori animalul a fost spalat sau a stat in ploaie.

Este sigur pentru utilizarea de zi cu zi, daca doriti.

Sigur pentru utilizare pe cateluși și pisicute.

Pastrati capacul pe sticla atunci când nu este utilizat.

Acest spray poate fi, de asemenea, utilizate in cosurile de dormit/ transport.



## Cell Advance 440

Antioxidant.

Recomandat si pentru sustinerea si mentinerea sistemului imunitar.

Ingredienti activi pentru 1 tableta palatabila:

Acid ascorbic(vitamina C)	125mg
Succinat alfa-tocoferol (vitamina E)	37.5UI
DL-Metionina(invelis enteric)	12.5mg
L-Cisteina	12.5mg
L-Glutadion	12.5mg
Magneziu (ascorbat de magneziu)	9.38mg
Betacaroteni	1.875UI
L-Lizina HCl	6.25mg
Piridoxina HCl (vitamina B6)	5mg
Hesperidin	5mg
Rutin	5mg
Catalaza (invelis enteric)	10 mg
Zinc	3.75mg
Palmitat (vitamina A)	1.250UI
Super Oxide Dismutase (invelis enteric)	2.75mg
Quercetin	2.5mg
Coenzima Q1	1.25mg
Piridoxal 5-fosfat (vitamina B6)	1.25mg
Mangan(gluconat de mangan).	0.25mg
Cupru(gluconat de cupru)	0.0625mg
Seleniu(chelat aminoacid seleniu )	0.0125mg
Molibden(chelat aminoacid molibden)	0.0063mg

Ingredienti inactivi: celuloza, oxid de magneziu, stearat vegetal

**Forma de prezentare :** flacoane cu capacitate de 60 tablete palatabile.

Indrumari pentru folosirea produsului

Administrati o capsula zilnic pentru fiecare 5kg greutate.

Daca administrati mai mult de o capsula, impartiti doza dimineata si seara.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Este recomandata consultarea medicului veterinar inainte de administrarea produsului.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.





### Vetri-DMG

Recomandat pentru sustinerea raspunsului imun, pentru sistemul cardiovascular si pentru sanatatea pielii, metabolismul glucozei, si pentru activitatea nervoasa si cerebrala.

Sprijină funcția sistemului imunitar și performanța la câini, pisici și păsări.

- DMG este un adaptogen care ajută organismul să facă față la diferite forme de stres cauzate de îmbătrânire, disponibilitatea saraca in oxigen, prejudiciu de radicali liberi și un sistem imunitar slăbit.
- DMG susține performanța prin imbunatatirea circulației, utilizarea eficientă de oxigen, și refacerea musculară. DMG sprijină capacitatea musculara prin reducerea acidului lactic .
- DMG ajută la sustinerea si consolidarea răspunsului imun atunci când acesta este stimulat de antigeni și microorganisme. Studiile clinice arată că susține producerea de limfocite (celule T și B) și de anticorpi.
- DMG sprijină producția de glutatation intracelular și SAME.
- DMG are functie plastica pentru grupările metil si de detoxifiere pentru mai multi constituinti ai organismului. De asemenea, actioneaza ca un antioxidant pentru a protejeaza organismul impotriva radicalilor liberi.



Ingredienti activi

- per mililitru:

N,N dimetilglicina (DMG) .....100mg

Fiecare picatura contine N,N dimetilglicina (DMG) .....5mg

Ingredienti activi

- per tableta

N,N dimetilglicina (DMG) .....125mg

Fiecare tableta contine numai N,N dimetilglicina (DMG) naturala, cu gust placut, solubila in apa.

Ingredienti inactive: acid citric, apa distilata, benzoat de sodiu (conservant)

**Forma de prezentare :** cutii 9 blistere a cate 10 tablete palatabile , flacon 30ml

Avertizari : : nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Indrumari pentru folosirea produsului pentru caini si pisici (Vetri DMG Liquid):

pana in 12 kg 0,5ml zilnic

12-24 1ml zilnic

25-40kg 1,5ml zilnic

Peste 40 kg 2ml zilnic

Indrumari pentru folosire produsului la pasari: O picatura administrata oral la 100g greutate corporala, zilnic.

Indrumari pentru folosirea produsului pentru caini si pisici (Vetri DMG tablete):

pana in 20 kg 1 tableta zilnic

20-50kg 2 tablete zilnic

Peste 100 kg 3 tablete zilnic

Administrati doza recomandata de doua ori pe zi timp de doua saptamani, dupa care, o data pe zi. Pentru cele mai bune rezultate, impartit doza in dou reprize, dimineata si seara.

A se folosi doar pentru uz veterinar. Avertizari : nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

## Vetri-Performance DMG

Recomandat pentru sustinerea performantelor atletice, concentrare si a raspunsului imun.

Ingrediente active per 1 tableta gumata:  
N,N-Dimetilglicina (DMG) HCl 25 mg

**Ingrediente inactive:** drojdie, ulei de canola, aroma de ficat de pui, acid citric, glicerina, mix de tocoferoli, acid propionic, amestec Sursweet™ (maldextran, alginat de natriu si sulfat de calciu), extract de rozmarin, dioxid de silicon, lecitina din soia, ulei vegetal, zer.

**Forma de prezentare :** pungi de 120 tablete gumate.



Instructiuni de administrare:	Antrenament / Zile de competitie	In zile obisnuite/pentru sustinerea raspunsului imun
Pisici & caini sub 12.5 kg	pana la 8-10 tablete gumate zilnic	3-4 tablete gumate zilnic
Caini medii 12.5-30 kg	pana la 10-15 tablete gumate zilnic	4-6 tablete gumate zilnic
Caini mari peste 30 kg	pana la 15-20 tablete gumate zilnic	6-8 tablete gumate zilnic

Doar pentru caini si pisici.

Acest produs poate fi folosit ca recompensa in dresaj

Precautii: Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere

Doar pentru uz veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

Daca starea animalului se inrautatestea sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

## Antiox

O formulă extrasa din semințe de struguri pentru câini și pisici pentru a sprijini sistemul imunitar, funcțiile circulatorii, și sănătatea pielii.

- Antiox este recomandat pentru câini și pisici, cu probleme recurente sau persistente respiratorii sau de piele (datorită capacității sale de a regla histamina), precum și pentru animalele care au nevoie de sprijin articular, imunitar și vascular.
- Antiox este standardizat pentru a obține proanthocyanidina 95% per capsulă.
- Proanthocyanidina este un tip special de biovitamina solubila în apă și care este un antioxidant puternic.
- Proanthocyanidina ajuta la normalizarea eliberării de histamina din mastocite.
- Proanthocyanidina sprijina musculatura neteda a capilarelor putere.

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 60 tablete palatabile

Ingrediente active per capsula Antiox 10

Extract din samburi de struguri(Vitia Vinifera).....10mg

Ingrediente active per capsula Antiox 50

Extract din samburi de struguri(Vitia Vinifera).....50mg

Standardizat la 95% de Proanthocyanidina per comprimat (are proprietati antitoxice).

Ingrediente inactive: faina de orez.



## SUPPORT IMUN SI ANTIOXIDANTI

Instructiuni de administrare:

Antiox 10

Administrati 2 capsule zilnic la 5kg timp de 7-10 zile, apoi administrati o capsula zilnic la 5kg.

Antiox 50

Administrati 2 capsule zilnic la 22kg timp de 7-10 zile, apoi administrati o capsula zilnic la 22kg.

Daca administrati mi mult de o capsula, impartiti doza dimineata si seara.

Avertizari

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intrun loc racoros, ferit de umezeala.

### Oli-Vet

Recomandat pentru a sustine un raspuns imun si o functie imuna buna.

Oleuropein a fost testat clinic și este extrem de benefic în sprijinirea florei saprofite din organism și sustine funcționarea sistemului imunitar. Actioneaza prin stimularea fagocitelor fara afectarea beneficiilor florei gastrointestinale. Frunza de măslina conține, de asemenea, o completare naturală de bioflavonoide - antioxidanti.

Ingredienti activi:

Extract din frunze de maslin 250mg

Oleuropein 37.5mg

Ingredienti inactivi: faina de orez, celuloza vegetala, stearat vegetal.

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 90 tablete palatabile.

Instructiuni de administrare:

A se administra doar la caini si pisici.

Perioada initiala (7-10 zile) Perioada de mentinere:

Sub 15 kg 1 tableta pe zi Sub 15 kg 1 tableta la 2 zile

15-30kg 2 tablete pe zi 15-30kg 1 tableta pe zi

Cand administrati mai mult de o capsula, divizati doza, dimineata si seara.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

A nu fi folosit impreuna cu medicatie hipotensiva, sau inainte de anestezie.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.



### Methylsulfonylmethane

MethylSulfonylMethane 500mg 60 tablete pentru caini

Recomandat pentru a sustine tesutul conjunctiv si o buna functionare a articulatiilor.

MSM ajută la sinteza de colagen in tesutul conjunctiv, la menținerea flexibilitatii membranei celulare, și la regenerare celulara.

Ingredienti activi per tableta  
Methylsulfonylmethane 500 mg

Ingredienti inactivi: faina de orez, stearat vegetal.

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 60 tablete palatabile.

Instructiuni de administrare  
pt fiecare 10kgG 1 tableta pe zi

Cand administrati mai mult de o capula, divizati doza, dimineata si seara.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Este recomandata consultarea medicului veterinar inainte de administrarea produsului.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului și consultati medicul veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.



## Caine Plus Junior

O formulă completă multi-vitamins-minerala cu enzime digestive pentru câini de toate vârstele și rasele.

- Canine Plus este special formulat sa asigure o balanta adecvata de vitamine, minerale, aminoacizi, acizi grași, enzime digestive, antioxidanți, și alți factori care lucreaza sinergetic pentru a ajuta la menținerea sanatații cainelui.
- Canine Plus asigura suport imediat pentru câini bolnavi sau in convalescenta, și ajută la menținerea sănătății la câinii și cățele de toate rasele, dimensiuni, vârste, și nivele de activitatea. Este, de asemenea recomandat pentru câini de reproducere, cățelele însărcinate și care alăptează.
- Canine Plus cuprinde peste 55 de factori sinergici, ce nu sunt întotdeauna găsiți în alimentatia caineleui, inclusiv:
  - apa si vitamine liposolubile, inclusiv vitaminele A, C, D, E, și un sistem complet și echilibrat de 11 vitamine ale grupului B
  - enzimele digestive sunt protejate împotriva acidului din stomac pentru a sprijini absorbția și utilizarea factorilor din hrana cainilor in intestin
  - Acidul linoleic (Omega 6 - acizi grași) pentru a sprijini sanatatea pielii si a blanii
  - 11 minerale vitale pentru a sprijini compoziția corectă a fluidelor organismului, formarea de celule roșii din sânge și oase, și sprijinirea funcției nervoase.
  - Antioxidanti (A, C, E și seleniu) pentru a sprijini sistemul imunitar.

Formula de crestere – asigura Calciul si Fosforul atit de necesari pentru o crestere corecta

Ingrediente activi pentru 2 tablete palatabile:

Methionine	7.5 mg
Linoleic Acid (min)	3.75 mg
<b>Calcium</b>	<b>600 mg</b>
<b>Phosphorus</b>	<b>312 mg</b>
Potassium (0.01%)	0.375 mg
Magnesium (0.96%)	37.5 mg
Iron (1154 ppm)	4.5 mg
Copper (1.1 ppm)	0.0045 mg
Zinc (385 ppm)	1.5 mg
Iodine (15.4 ppm)	0.060 mg
Selenium (1.4 ppm)	0.00525 mg
Vitamin A	900 IU
Vitamin D3	75 IU
Vitamin E	7.5 IU
Thiamine (Vitamin B1)	7.5 mg
Riboflavin (Vitamin B2)	3.75 mg
Pantothenic Acid	7.5 mg
Niacin	7.5 mg
Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6)	3.75 mg
Folic Acid	0.003 mg
Vitamin B12	0.003 mg
Choline	7.5 mg
*Cobalt	0.060 mg
*Biotin	0.003 mg
*Ascorbic Acid (Vitamin C)	18.75 mg
*P-aminobenzoic Acid	3.75 mg
*Inositol	3.75 mg
*Lecithin	7.5 mg
*Betaine Hydrochloride	7.5 mg
*Pepsin (Pork)	6750 FCC Units <sup>1</sup>
*Protease (Aspergillus oryzae)	40.0 HUT Units <sup>2</sup>
*Bromelain (Pineapple)	1.35 GD Units <sup>3</sup>
*Lipase (Aspergillus oryzae)	0.375 FIP Units <sup>4</sup>



## MULTIVITAMINE SI SUPORT GERIATRIC

\*nu sunt reunoscuti ca nutrienti esentiali de catre AAFCO Dog food nutrient profiles.

Acest produs contine surse de pepsina, bromelaina, si proteaza (hidrolizeaza proteine) si lipaze (hidrolizeaza trigliceride proteolitice).

O unitate FCC de activitate pepsinica in conditii standard digera de 3000 de ori greutatea-i proprie de albus coagulat.

O unitate HUT de activitate papainica va elibera intr-un minut la 40°C si pH 4.7, un hidrolizat a carui absorbtie la 275nm este aceeași ca a unei solutii ce contine 1.10ug/ML tirozina n 0.005 N de acid hidrocloric.

O unitate GD de activitate bromelainica va elibera aproximativ 8.4mg de aminoacizi (din gelatina), 20 min/mg enzima la 45°C, pH de 4,5.

O unitate FIP de activitate lipazica va elibera echivalentul 1um de acis gras din uleiul de masline pe minut de enzima la 37° si pH 9.0.

Ingredienti:celuloza microcristalina, ficat deshidratat de vita, drojdie, fosfat tricalcic, acid stearic, oxid de magneziu, stearat vegetal, kelp(sursa de iod), bitartrat de colina, acid ascorbic, proteinat de fier, gluconat de zinc, mononitrat de tiamina, niaciamida, pantotenat de calciu, betaina hidroclorida, dl-metionina, lecitina, supliment de vitamina E, riboflavina, piridoxina hidroclorida, acid paraaminobenzoic, acid linoleic, inositol, lipaza (din Aspergillus oryzae), bromelaina (din ananas), vitamina A (acetat), pudra de morcov, citrat de potasiu, vitamina D3 (colecalfiferol), biotin, supliment de vitamina B12, carbonat de cobalt, gluconat de cupru, selenit de sodiu, acid folic

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 45, 90, 270, 1000 tablete palatabile.

Instructiuni de administrare

sub 10 kg            2 tableta pe zi

10-35 kg            4 tablete pe zi

Peste 35 kg        6 tablete pe zi

Cand se admnistreaza mai mult de o tableta gumata pe zi, divizarea intre dimineata si seara este optionala.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii.

## Caine Plus

O formulă completă multi-vitamino-minerala cu enzime digestive pentru câini de toate vârstele și rasele.

- Canine Plus este special formulat sa asigure o balanta adecvata de vitamine, minerale, aminoacizi, acizi grași, enzime digestive, antioxidanți, și alți factori care lucreaza sinergetic pentru a ajuta la menținerea sanatatii cainelui.

- Canine Plus asigura suport imediat pentru câini bolnavi sau in convalescenta, și ajută la menținerea sănătății la câinii și căței de toate rasele, dimensiuni, vârste, și nivele de activitatea. Este, de asemenea recomandat pentru câini de reproducere, cățelele însărcinate și care alăptează.

- Canine Plus cuprinde peste 55 de factori sinergici, ce nu sunt întotdeauna găsiți în alimentatia caineleui, inclusiv:

- apa si vitamine liposolubile, inclusiv vitaminele A, C, D, E, și un sistem complet și echilibrat de 11 vitamine ale grupului B

- enzimele digestive sunt protejate impotriva acidului din stomac pentru a sprijini absorbtia și utilizarea factorilor din hrana cainilor in intestin

- Acidul linoleic (Omega 6 - acizi grași) pentru a sprijini sanatatea pielii si a blanii

- 11 minerale vitale pentru a sprijini compoziția corectă a fluidelor organismului, formarea de celule roșii din sânge și oase, și sprijinirea funcției nervoase.

- Antioxidanti (A, C, E și seleniu) pentru a sprijini sistemul imunitar.



## MULTIVITAMINE SI SUPTOR GERIATRIC

Ingrediente active pentru 1 tableta palatabila respectiv tableta gumata:

Metionina	7,5mg	Metionina	7,5mg
Acid linoleic	3,75mg	Acid linoleic	3,75mg
Calciu (3.0%)	75mg	Calciu (2,14%)	75mg
Fosfor (1,5%)	37,5mg	Fosfor (1,07%)	37,5mg
Potasiu (0,015%)	0,375mg	Potasiu (0,01%)	0,375mg
Magneziu (1,5%)	37,5mg	Magneziu (1,07%)	37,5mg
Fier (1800 ppm)	4,5mg	Fier (1226 ppm)	4,5mg
Cupru (1,8 ppm)	0,0045mg	Cupru (1,3 ppm)	0,0045mg
Zinc (600 ppm)	1,5mg	Zinc (429 ppm)	1,5mg
Iod (24 ppm)	0,060mg	Iod (17,1 ppm)	0,060mg
Seleniu (2.1 ppm)	0,00525mg	Seleniu (1,5 ppm)	0,00525mg
Vitamina A	900 UI	Vitamina A	900 UI
Vit D3	75 UI	Vit D3	75 UI
Vit E	7,5 UI	Vit E	7,5 UI
Tiamina (vit B1)	7,5mg	Tiamina (vit B1)	7,5mg
Riboflavina (vit B2)	3,75mg	Riboflavina (vit B2)	3,75mg
Acid pantoteic	7,5mg	Acid pantoteic	7,5mg
Niacina	7,5mg	Niacina	7,5mg
Piridoxina (vitamina B6)	3.75mg	Piridoxina (vitamina B6)	3.75mg
Acid folic	0.003mg	Acid folic	0.003mg
Vitamina B12	0.003mg	Vitamina B12	0.003mg
Colina	7,5mg	Colina	7,5mg
*Cobalt	0,060mg	*Cobalt	0,060mg
*Biotin	0,003mg	*Biotin	0,003mg
*Acid ascorbic(vitamina C)	18,75mg	*Acid ascorbic(vitamina C)	18,75mg
*Acid paraaminobenzoic	3,75mg	*Acid paraaminobenzoic	3,75mg
*Inositol	3,75mg	*Inositol	3,75mg
*Lecitina	7,5mg	*Lecitina	7,5mg
*Betaine HCl	7,5mg	*betaina HCl	7,5mg
*Pepsina(porcina)	6750 unitati FCC	*Bromelaina (ananas)	1.35 unitati G.D
*Proteaza (Aspergillus oryzae)	40.0 unitati HUT	*Lipaze (pancreatina)	3.75 unitati USP
*Bromelain (ananas)	1.35 unitati GD	*Proteaza (pancreatina)	40HUT (52 unitati USP)
*Lipaze (Aspergillus oryzae)	0.375 unitati FIP	*Pepsina	6.75 unitati NF

\*nu sunt reunoscuti ca nutrienti esentiali de catre AAFCO Dog food nutrient profiles.

Acest produs contine surse de pepsina, bromelaina, si proteaza (hidrolizeaza proteine) si lipaze (hidrolizeaza trigliceride proteolitice).

O unitate FCC de activitate pepsinica in conditii standard digera de 3000 de ori greutatea-i proprie de albus coagulat.

O unitate HUT de activitate papainica va elibera intr-un minut la 40°C si pH 4.7, un hidrolizat a carui absorbtie la 275nm este aceeasi ca a unei solutii ce contine 1.10ug/ML tirozina n 0.005 N de acid hidrocloric.

O unitate GD de activitate bromelainica va elibera aproximativ 8.4mg de aminoacizi (din gelatina), 20 min/mg enzima la 45°C, pH de 4,5.

O unitate FIP de activitate lipazica va elibera echivalentul 1um de acis gras din uleiul de masline pe minut de enzima la 37° si pH 9.0.

O unitate USP de activitate pancreatica va elibera un microechivalent de acid gras sub conditii standard.

O unitate USP de proteaza este continuta in cantitatea de proteaza ce digera 1.0 mg de cazeina in conditii standard.

O unitate NF de activitate de pepsina isi digera de 3000 de ori propria-i greutate de albus de ou, in conditii standard.

Ingrediente tableta palatabila:celuloza microcristalina, ficat deshidratat de vita, drojdie, fosfat tricalcic, acid stearic, oxid de magneziu, stearat vegetal, kelp(sursa de iod), bitartrat de colina, acid ascorbic, proteinat de fier, gluconat de zinc, mononitrat de tiamina, niaciamida, pantotenat de calciu, betaina hidroclorida, dl-metionina, lecitina, supliment de vitamina E, riboflavina, piridoxina hidroclorida, acid paraaminobenzoic, acid linoleic, inositol, lipaza (din Aspergillus oryzae), bromelaina (din ananas), vitamina A (acetat), pudra de morcov, citrat de potasiu, vitamina D3 (colecalfiferol), biotin, supliment de vitamina B12, carbonat de cobalt, gluconat de cupru, selenit de sodiu, acid folic

## MULTIVITAMINE SI SUPORT GERIATRIC

Ingrediente tableta gumata :drojdie, aroma de ficat de pui hidrolizata, glicerina, zer, fosfat de calciu, ulei de Canada, maldextran, sulfat de calciu, lecitina din soia, carbonat de calciu, oxid de magneziu, l-ascorbil 2polifosfat, proteinat de fier, supliment de vitamina E, kelp, clorura de colina, proteinat de zinc, betaina, tiamina mononitrata, metionina, pantotenat de calciu, niaciamida, ulei de floarea soarelui, riboflavina, piroxidina HCl, bromelaina, PABA, inositol, morcovi deshidratati, supliment de vitamina B12, acid propionic, supliment de vitamina A, citrat de Potasiu, proteinat de cobalt, pancreatina, calciu iodat, mix de tocoferoli, rosmarin, supliment de vitamina D3, gluconat de cupru, selenit de sodiu, acid folic, pepsina.

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 45, 90, 270, 1000 tablete palatabile, pungi a cate 60 tablete gumate

Instructiuni de administrare

sub 10 kg	1 tableta pe zi
10-35 kg	2 tablete pe zi
Peste 35 kg	3 tablete pe zi

Cand se administreaza mai mult de o tableta gumata pe zi, divizarea intre dimineata si seara este optionala.  
A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala  
Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii.

### Caine Plus Senior

**Canine Plus Senior** este special formulat sa asigure o balanta adecvata de vitamine, minerale, aminoacizi, acizi grași, enzime digestive, antioxidanți, și alți factori care lucreaza sinergetic pentru a ajuta la menținerea sanatatii cainelui varstnic.

**Canine Plus Senior** este o formula geriatrica ce asigura o gama completa de substante necesare câinilor în vârstă: coenzima Q10, DMG, EPA, DHA, L-Taurina, L-glutamina, Phosphatidylserina, Alpha lipoic acid, extract de seminte de struguri, extras din lapte de ciulini si extract de afine.

Nici o alta formulă nu contine o astfel de gamă completă de substante esențiale pentru starea de sănătate a câinilor seniori.

Ingredienti activi pentru 1 tableta palatabila respectiv tableta gumata:

L-Taurina	200mg
Calciu(sub forma de fosfat dicalcic)	100mg
L-Glutamina	50mg
Magneziu(sub forma de oxid de magneziu)	50mg
Fosfor (sub forma de fosfat dicalcic)	37.5mg
N,N Dimetil glicina (DMG) HCl	35mg
Acid ascorbic (vitamina C)	25mg
Extract de Bilberry (afine)	5mg
Cholina(sub forma de clorura de Cholin)	15mg
Lecitina	15mg
Vitamina E	12.5mg
Extract din lapte de ciulin	10mg
Extract de Saw Palmetto	10mg
Betaina HCl	7.5mg
Vitamina B1	7.5mg
Vitamina B3	7.5mg
Acid D-pantotenic	7.5mg
Inositol	7.5mg
L-Metionina	7.5mg





## MULTIVITAMINE SI SUPT GERIATRIC

Lipaza (invelis enteric)	7.5mg
EPA	7mg
Acid alfa lipidic	5mg
Coenzima Q10	4.75mg
Leucocianidina(extract de samburi de struguri)	4.5mg
Bromelaina (invelis enteric)	4.5mg
Pepsina (invelis enteric)	4.5mg
Proteaza (invelis enteric)	4.5mg
DHA	4.5mg
Fier (sub forma de peptonat de fier)	4.5mg
Acid linoleic	3.75mg
Vitamina B2	3.75mg
Vitamina B6	3.75mg
Acid paraaminobenzoic	3.75mg
Vitamina A	900UI
Zinc (sub forma de proteinat de zinc)	1.5mg
Mangan (sub forma de proteinat de mangan)	1mg
Vitamina D3	75UI
Potasiu (sub forma de citrat de potasiu)	0.375mg
Iod (sub forma de iodat de calciu)	0.06mg
Cobalt (sub forma de proteinat de cobalt)	0.06mg
Crom (sub forma de crom-metionina)	0.00525mg
Seleniu (sub forma de selenit de sodiu)	0.00525mg
Cupru (sub forma degluconat de cupru)	0.0045mg
Acid folic	0.003mg
Biotin	0.003mg
Vitamina B12	0.003mg

### Ingredienti inactivi tableta gumata:

Drojdie, ulei de rapita, aroma de ficat de pui, acid citric, glicerina, amesec de tocoferoli, , acid propionic, amestec propriu (maltodextran, alghinat de sodiu si sulfat de calciu), extract de rozmarin, dioxid de silicon, lecitina din soia, uleiuri vegetale.

### Ingredienti inactivi tableta palatabila:

Drojdie, morcov pulbere, stearat de magneziu, celuloza microcristalina, dioxid de silicon, aroma de afumatura, acid stearic, xantofila.

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 90 tablete palatabile, pungi a cate 60 tablete gumate

### Instructiuni de administrare

sub 10 kg	1 tableta pe zi
10-35 kg	2 tablete pe zi
Peste 35 kg	3 tablete pe zi

Cand se admnistreaza mai mult de o tableta gumata pe zi, divizarea intre dimineata si seara este optionala.

Doar pentru uz veterinar. Doar pentru caini.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii.

## Nu-Cat

O formulă completă multi-vitamino-minerala cu enzime digestive pentru pisicile de toate vârstele și rasele.

- special formulata pentru a ajuta la menținerea sanatatii fizice și mentale pisicii cantinand peste 40 de substante nutritive.
- Taurina pentru a sprijini sanatarea functiei vizuale , neurologice, de reproducere si cardiovasculara
- Omega 3 si 6 - acizi grași pentru a sprijini o piele si o blana sanatoasa.
- enzimele digestive sunt protejate impotriva acidului din stomac pentru a sprijini absorbtia și utilizarea factorilor din hrana pisicilor in intestin
- apa si vitamine liposolubile, inclusiv vitaminele A, C, D, E, și un sistem complet și echilibrat de 11 vitamine ale grupului B
- Antioxidanti (A, C, E și seleniu) pentru a sprijini sistemul imunitar.



Nu-Cat incorporeaza elemente nutritive importante nu întotdeauna găsite în produsele alimentare obisnuite pentru pisică.

Ingredienti activi pentru 1 tableta palatabila respectiv tableta gumata:

DL-Metionin	10mg	DL-Metionina	10mg
Cisteina	5mg	Cisteina	5mg
Acid linoleic	25mg	Acid linoleic	25mg
Calciu(10.6%)	50mg	Calciu(4.0%)	50mg
Fosfor(5.3%)	25mg	Fosfor(2.0%)	25mg
Potasiu(0.05%)	0.25mg	Potasiu(0.02%)	0.25mg
Magneziu(0.32%)	1.5mg	Magneziu(0.12%)	1.5mg
Fier(3190ppm)	1.5mg	Fier(1200ppm)	1.5mg
Cupru(53ppm)	0.030mg	Cupru(24ppm)	0.030mg
Zinc(2128ppm)	1mg	Zinc(800ppm)	1mg
Iod(85ppm)	0.040mg	Iod(32ppm)	0.040mg
Selenium(2.8ppm)	0.035mg	Selenium(2.8ppm)	0.035mg
Vitamina A	900UI	Vitamina A	900UI
Vitamina D3	50UI	Vitamina D3	50UI
Vitamina E	5UI	Vitamina E	5UI
Vitamina B1	2mg	Vitamina B1	2mg
Riboflavina(vitamina B2)	2mg	Riboflavina(vitamina B2)	2mg
Acid Pantotenic	5mg	Acid Pantotenic	5mg
Niacina	5mg	Niacina	5mg
Piridoxina(vitamina B6)	2mg	Piridoxina(vitamina B6)	2mg
Acid folic	0.002mg	Acid folic	0.002mg
Biotin	0.002mg	Biotin	0.002mg
Vitamina B12	0.002mg	Vitamina B12	0.002mg
colina	5mg	Colina	5mg
Taurina	200mg	Taurina	200mg
*Acid ascorbic (vitamina C)	20mg	*Acid ascorbic (vitamina C)	20mg
*Inositol	2mg	*Inositol	2mg
*Acid paraaminobenzoic	2mg	*Acid paraaminobenzoic	2mg
*Betaina HCl	10mg	*Betaine HCl	10mg
*Lecitina	5mg	*Lecitina	5mg
*Lipaza(A. oryzae)	0.23 unitati FIP	*Bromelaina(ananas)	0.9 unitati GD <sup>1</sup>
*Pepsina(porcina)	4091 unitati FCC	*Lipaza(pancreatina)	2.5 unitati USP <sup>2</sup>
*Papaina(papaya)	2727 unitati USP	*Pepsina(porcina)	6 unitati NF <sup>3</sup>
*Bromelaina (ananas)	0.82 unitati GD	*Papaina(papaya)	3 unitati USP <sup>2'</sup>
*Protease(A. oryzae)	0.136 unitati HUT	*Protease(porcina)	32 unitati USP

**Ingrediente tablete gumate:** ficat de pui, drojdie, glicerina, taurina, fosfat de calciu, lecitina din soia, zer, ulei de rapita, L-ascorbil-2-polifosfat, carbonat de calciu, ulei de sofron, Scoica Cu Buza Verde din Noua Zeelanda, mltodextran, alghinat de sodiu, sulfat de calciu, colina chlorida, betaine hydrochloride, metionina, supliment de vitamina E, proteinat de fier, proteinat de zinc, panotenat d-calcic, cisteina, niaciamida, bromelain (din ananas), oxid de magneziu, riboflavina, hidroclorura de tiamina mononitrata, acid paraaminobenzoic, inositol, supliment de vitamina B12, acetat de vitamina A, acid propionic, amestec natural de tocoferoli, clorura de potasiu, pancreatina (sursa de activitate lipazica si proteazica), proteinat de cupru, selenit de sodiu, supliment de vitamina D3, biotina, iodat de calciu, acid folic, pepsina, papaina.

**Ingrediente tablete palatabile :** ficat deshidratat de vita, taurina, carbonat de calciu, fosfat monosodic, scoica cu buza verde din Noua Zeelanda (firma GlycOmega™), celuloza, stearat vegetal, acid linoleic, acid ascorbic, acetat d-alfa tocoferol, kelp (sursa de iod), proteinat de fier, gluconat de magneziu, betaina hidroclorida, dl-metionina, niaciamida, cisteina, dioxid de silicon, zinc chelat de aminoacid, d-calcium pantotenat, lecitina, carboximetilceluloza de sodiu, lipaza din aspergillus oryzae, tiamina mononitrata, riboflavina, piridoxina, papaina din papaya, bromelaina din ananas, proteaza din Aspergillus oryzae, citrat de potasiu, supliment de vitamina D3, gluconat de cupru, biotin, supliment de vitamina B12, selenit de sodiu, acid folic.

\*nu sunt recunoscuti ca nutrienti esentiali decatre AAFCO Cat Food Nutrient Profiles.

Acest produs contine surse de pepsina, papaina, bromelaina si proteaza (hidrolizeaza proteinele) si lipaza (hidrolizeaza trigliceridele).

O unitate FCC de activitate pesinica in conditii standard digera de 3000 de ori greutatea-i proprie de albus coagulat.

O unitate HUT de activitate papainica va elibera intr-un minut la 40°C si pH 4.7, un hidrolizat a carui absorbtie la 275nm este aceeasi ca a unei solutii ce contine 1.10ug/ML tirozina n 0.005 N de acid hidrocloric.

O unitate GD de activitate bromelainica va elibera aproximativ 8.4mg de aminoacizi (din gelatina), 20 min/mg enzima la 45°C, pH de 4,5.

O unitate FIP de activitate lipazica va elibera echivalentul 1um de acis gras din uleiul de masline pe minut de enzima la 37° si pH 9.0.

O unitate USP reprezinta activitatea care in conditii standard elibereaza un microechivalent de acid gras.

Activitatea unei unitati NF de activitate a pepsinei digera in conditii standard de 3000 de ori greutatea proprie de albus coagulat.

O unitate USP de activitate a papaynei va elibera in conditii standard 3.0mg de aminoacizi (din albus) /minut/mg din enzime.

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 90 tablete palatabile, pungi a cate 60 tablete gumate

Instructiuni de administrare

	Tablete palatabile	Tablete gumate
Pisoi	2 tablete/zi	1 tableta/zi
Pisici adulte	4 tablete/zi	2 tablete/zi

Cand se admnistreaza mai mult de o tableta gumata pe zi, divizarea intre dimineata si seara este optionala.

Doar pentru uz veterinar. Doar pentru caini.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii.

## Nu-Cat Senior

**Nu-Cat Senior** este special formulata sa asigure o balanta adecvata de vitamine, minerale, aminoacizi, acizi grași, enzime digestive, antioxidanți, și alți factori care lucreaza sinergetic pentru a ajuta la menținerea sanatatii pisicii varstnice. Asigura suport cardiovascular, hepatic, neurologic, vizual, articular si digestiv.

**Nu-Cat Senior** este o formula geriatica ce asigura o gama completa de substante necesare pisicilor în vârstă: coenzima Q10, DMG, EPA, DHA, L-Taurina, L-glutamina, Phosphatidylserina, Alpha lipoic acid, extract de seminte de struguri, extras din lapte de ciulini si extract de afine.

Nici o alta formulă nu contine o astfel de gamă completă de substante esențiale pentru starea de sănătate a pisicilor varstnice.



Ingredienti activi pentru 4 tablete palatabila sau tablete gumate:

L-Taurina	200mg	Bromelaina (invelis enteric)	3mg
Scoica Cu Buza Verde din Noua Zeelanda	100mg	Proteaza (invelis enteric)	3mg
Calciu (fosfat dicalcic)	50mg	EPA	3mg
Acid ascorbic (vitamina C)	30mg	Phosphatidylserine	3mg
Acid linoleic	25mg	Inositol	2mg
Fosfor ( fosfat dicalcic)	25mg	Acid paraaminobenzoic	2mg
N,N Dimetil glicina (DMG) HCl	15mg	Vitamina B2	2mg
Betaina HCl	10mg	Vitamina B6	2mg
Metionina	10mg	Vitamina B1	2mg
Acid Linolenic Gamma	10mg	Magneziu(citrat de magneziu)	1.5mg
L-Glutamina	10mg	Fier (peptonat de fier)	1.5mg
Extract din lapte de ciulin	10mg	Zinc (gluconat de zinc)	1mg
Extract de afine	7mg	Potasiu (citrat de potasiu)	0.25mg
Cholina(clorura de Cholina)	5mg	Iod ( iodat de calciu)	0.040mg
Coenzima Q10	5mg	Cupru (gluconat de cupru)	0.030mg
Cisteina	5mg	Acid folic	0.002mg
Acid D-pantotenic	5mg	Vitamina B12	0.002mg
L-Tirozina	5mg	Crom (metionina de crom)	0.0035mg
Vitamina B3	5mg	Seleniu (selenit de sodiu)	0.0035mg
Leucocianidina(samburi de struguri)	4.75mg	Biotin	0.002mg
Lipaza (invelis enteric)	5mg	Vitamina A	900UI
Pepsina (invelis enteric)	3mg	Vitamina D3	20UI
Papaina (invelis enteric)	3mg	Vitamina E	5UI

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 90 tablete palatabile, pungi a cate 60 tablete gumate

Instructiuni de administrare

	Tablete palatabile	Tablete gumate
Pisici adulte	4 tablete/zi	24tablete/zi

Cand se admnistreaza mai mult de o tableta gumata pe zi, divizarea intre dimineata si seara este optionala.

Doar pentru uz veterinar. Doar pentru caini.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii.

## Bladder Strength

**Bladder Strength** este o combinație avansată de ingrediente care lucrează împreună pentru a sprijini sănătatea și funcționarea normală a vezicii urinare. De asemenea, este recomandat pentru câini sterilizați și seniori ajutând la menținerea controlului vezicii urinare.

- Pulberea de semințe de dovleac este folosită pentru menținerea sănătății prostatei și a vezicii urinare datorită proprietăților sale de curățare a tractului urinar. De asemenea întărește musculatura vezicii urinare favorizând golirea acesteia.
- *Rehmannia glutinosa* este o plantă cu acțiune asupra funcției renale, prin controlul nivelului de estradiol la femele și testosteron la masculi.
- Wild Yam este sursa de fitoestrogeni și relaxează musculatura tractului urinar. Extrasul proteic de soia conține izoflavoni care furnizează fitoestrogeni ce contribuie la menținerea tonusului muscular al vezicii urinare care se pierde după castrare sau ca urmare a îmbătrânirii prin scăderea nivelului de estrogeni.
- Pulbere de mătase de porumb conține polizaharide și mucilagiu care ajută la susținerea tractului urinar
- Extractul de frunza de măsline sprijină microflora tractului urinar
- Vitamina B6 sprijină producția de urină și funcția vezicii urinare.

Ingrediente active per tableta

Pulbere din semințe de dovleac	150mg
Pulbere din rădăcina de <i>Rehmannia glutinosa</i>	150mg
Extract de Wild Yam	100mg
Extract din proteine din soia	100mg
Pulbere din mătasea porumbului	60mg
Extract de Saw Palmetto	60 mg
Extract din frunze de maslin	50mg
Piridoxina HCl(vitamina B6)	25mg

Ingrediente inactive: drojdie, celuloza microcristalina, dioxid de silicon, aroma de afumatură, acid stearic, stearat vegetal.

**Forma de prezentare :** flacoane a câte 45 tablete palatabile.

Instrucțiuni de administrare:

Administrați o tableta la 12.5kg greutate corporală, zilnic.

Când câinele cântărește mai puțin de 7kg, administrați ½ tableta zilnic.

Când se administrează mai mult de o tableta gumată pe zi, divizarea între dimineața și seara este opțională.

Avertizări

Nu ar trebui administrat la femele gestante, sau la animalele crescute pentru împerechere. Dacă starea animalului se înrăutățește sau nu se ameliorează, încetați utilizarea produsului și consultați medicul veterinar.

A nu se administra la animale ce prezintă diaree.

A se păstra într-un loc răcoros, ferit de umezeală

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii.



## SUPPORT PENTRU RINICHI, VEZICA URINARA SI TRACT URINAR

### Renal Essentials

Formula superioara recomandata pentru a sprijini functia renala in timpul perioadelor de stres.

- Pulberea de radacina de Astragalus este un adaptogen care sprijină sistemul imunitar si circulator al rinichiului.
- Rehmannia este o plantă utilizata in mod tradițional ca un tonic al sangelui si pentru a sprijini fluxului de urină. Este un adaptogen care sprijină sistemul circulator al rinichiului si functia hepatica si renala.
- Extractul de seminte de urzica (Urtica dioica) sprijină sistemul imunitar, circulator, are functie detoxifianta, echilibreaza retentia de lichide.
- Extrasul de Cordyceps sinensis este un adaptogen si antioxidant. Aceasta susține funcționarea sistemului imunitar, producția de energie, eliminarea toxinelor.
- Vitamina B1 este un antioxidant care sprijină eficienta circulației renale și metabolismul grăsimilor, carbohidraților, proteinelor pentru producerea de energie corespunzătoare.
- Vitamina B2 se găsește în concentrații mai mari în ficat, rinichi, și inima. Este un antioxidant care sprijină activitatea metabolică pentru producerea optima de energie și îndepărtarea materiale nedorite de la nivel renal. Vitaminele B împreună pot contribui la reducerea oxalatilor în rinichi și la scaderea retenției hidrice. Vitaminele B sunt solubile în apă și nu sunt în mod corespunzător reciclate în momente de stres sau de disfuncție renală de aceea este necesara suplimentarea acestora.
- Acidul folic, DMG, vitamina B2, vitamina B12 si vitamina B6 ajuta la susținerea circulației, căilor metabolice de metilare și de sulfurare.
- Potasiul este important pentru echilibrul mineral și absorbția de apă.
- L-arginina este un aminoacid care sprijina funcția renală și circulația.
- Lecitina poate ajuta la protejarea rinichilor fata de depunerea de grasime.
- Colina și inozitolul sunt fosfolipide ce sprijinul reducerea retenției hidrice.
- DMG, EPA, DHA susțin funcția imunitara, echilibrul producției de eicosanoid, precum și fluxul de sânge la nivel renal.



#### Ingredienti activi per tableta

EPA Acid Eicosapentaenoic	360mg
DHA Acid Docosahexaenoic	240mg
Pulbere din radacina de Astragalus	120mg
Extract din radacina de Rehmania Glutinosa	100mg
Extract din seminte de Urtica Dioica	100mg
Extract din Condryceps sinensis	100mg
Lecitina	100mg
L-Arginina	100mg
N,N-Dimetilglicina HCl (DMG)	50mg
Potasiu(sub forma de gluconat de potasiu)	16.5mg
Vitamina B6	16mg
Inositol	16mg
Tiamina(vitamina B1).	8mg
Riboflavina(vitamina B2)	8mg
Colina	8mg
Acid folic	0.30mg
Metilcobalamina(vitamina B12)	0.10mg

Ingredienti inactivi drojdie, celuloza microcristalina, silicat, aroma de fumatura, acid stearic, stearat vegetal.

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 90 tablete palatabile.

#### Instructiuni de administrare:

Administrati 1 tableta la 10 kg greutate corporala, zilnic. Pentru mai putin de 7kg, administrati ½ tableta zilnic.

Daca administrati mai mult de o tableta impartiti doza dimineata si seara.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar. Doar pentru uz veterinar. Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

## UT Strength

UT Strength ajută la menținerea funcției corespunzătoare a tractului urinar, poate reduce riscul formării de calculi

și susține funcția sistemului imunitar. Această combinație superioară de ingrediente lucrează împreună pentru a oferi un pH echilibrat și pentru a susține funcția renală, funcția vezicii urinare și a tractului urinar.

- extrasul de rădăcina de nalba (*Althaea officinalis*) și mătase de porumb conțin polizaharide care pot contribui la susținerea funcției vezicii urinare și a tractului urinar. Afinele și vitamina C (acid ascorbic) acționează sinergic pentru a acidifica urina pentru a ajuta la dizolvarea calculilor.
- extrasul de Coadă soricelului (*Phyllanthus niruri*) contribuie la dizolvarea calculilor renali
- L-Metionina este un aminoacid esențial care sprijină funcția renală, producția de SAMe, funcția hepatică și acidifică urina. *Lactobacillus acidophilus* echilibrează flora intestinală și pH-ul intestinal.
- Extractul de frunza de măslină și Uva Ursi ajută la menținerea sănătății tractului urinar având un efect „de uscare” asupra țesuturilor și ajutând la prevenirea formării de calculi



Ingrediente active per 2 tablete:

Uva Ursi (strugurii ursului)	200mg
Phyllanthus Niruri (Ochii soricelului) pulbere	150mg
Extract de sirop din afine	100mg
Althaea officinalis (Nalba) pulbere din rădăcina	100mg
L-metionina	100mg
Pulbere de mătase de porumb	60mg
Acid ascorbic (vitamina C)	60mg
Taraxacum officinale (Papadie) pulbere	50mg
Extract din frunza de maslin (15% oleuropein)	50mg
Lactobacillus Acidophilus	35 mil CFU

Ingrediente inactive: drojdie, celuloza microcristalina, dioxid de silicon, aroma de afumatura, acid stearic, stearat vegetabil.

**Forma de prezentare :** flacoane a câte 45 tablete palatabile.

Instrucțiuni de administrare:

Administrați o tableta la 10 kg greutate corporală, zilnic. Dacă animalul are mai puțin de 7 kg administrați ½ tb zilnic.

Dacă administrați mai mult de o tableta pe zi, împărțiți cantitatea în două oze, dimineața și seara.

**Acest produs nu este recomandat animalelor cu predispoziție sau care deja au avut calculi oxalați .**

**A nu fi administrat în insuficiența renală, împreună cu hidrochinona, medicație hipotensivă, medicamente cu absorbție la nivelul intestinului subțire, sau înainte de anestezie.**

Acest produs nu este recomandat pentru administrare continuă.

Administrați cantitatea recomandată 7-14 zile, sau până când observați ameliorări/rezultate.

Nu a fost testată utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru împerechere. Dacă starea animalului se înrăutățește sau nu se ameliorează, încetați utilizarea produsului și consultați medicul veterinar

Doar pentru uz veterinar. Țineți ferit de locuri unde pot ajunge copiii și alte animale. În caz de supra-doza accidentală, contactați imediat un specialist în sănătate.

A se păstra într-un loc răcoros, ferit de umezeală.

## Bladder Strength Feline

**Bladder Strength** este o combinație avansată de ingrediente care lucrează împreună pentru a sprijini sănătatea și funcționarea normală a vezicii urinare. De asemenea, este recomandat pentru câini sterilizați și seniori ajutând la menținerea controlului vezicii urinare.

- Pulberea de semințe de dovleac este folosită pentru menținerea sănătății prostatei și a vezicii urinare datorită proprietăților sale de curățare a tractului urinar. De asemenea, întărește musculatura vezicii urinare favorizând golirea acesteia.
- Rehmannia glutinosa este o plantă cu acțiune asupra funcției renale, prin controlul nivelului de estradiol la femele și testosteron la masculi.
- Wild Yam este sursa de fitoestrogeni și relaxează musculatura tractului urinar. Extrasul proteic de soia conține izoflavoni care furnizează fitoestrogeni ce contribuie la menținerea tonusului muscular al vezicii urinare care se pierde după castrare sau ca urmare a îmbătrânirii prin scăderea nivelului de estrogeni.
- Pulbere de mătase de porumb conține polizaharide și mucilagiu care ajută la susținerea tractului urinar
- Extractul de frunza de măsline sprijină microflora tractului urinar
- Vitamina B6 sprijină producția de urină și funcția vezicii urinare.

### Ingredienți activi per tableta

Pudra din semințe de dovleac	75mg
Pudra din rădăcina de Rehmannia glutinosa	75mg
Extract de Wild Yam	75mg
Extract din proteine din soia	50mg
Pudra din mătasea porumbului	30mg
Extract de Saw Palmetto	30 mg
Extract din frunze de maslin	25mg
Piridoxina HCl(vitamina B6)	12.5mg



Ingrediente inactive: drojdie, făina de peste, celuloza micro cristalină, dioxid de silicon, acid stearic, stearat vegetal.

**Forma de prezentare :** flacoane a câte 60 tablete palatabile.

### **Instrucțiuni de administrare:**

Administrați două tablete zilnic.

Doza zilnică poate fi împărțită dimineața și seara.

Avertizări: Doar pentru uz veterinar

Nu a fost testată utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru împerechere.

Dacă starea animalului se înrăutățește sau nu se ameliorează, încetați utilizarea produsului și consultați medicul veterinar.

Țineți ferit de locuri unde pot ajunge copiii și alte animale. În caz de supradoză accidentală, contactați imediat un specialist în sănătate.

A se păstra într-un loc răcoros, ferit de umezeală



## Renal Essentials Feline

Formula superioara recomandata pentru a sprijini functia renala in timpul perioadelor de stres.

- Pulberea de radacina de Astragalus este un adaptogen care sprijina sistemul imunitar si circulator al rinichiului.
- Rehmannia este o planta utilizata in mod traditional ca un tonic al sangelui si pentru a sprijini fluxului de urina. Este un adaptogen care sprijina sistemul circulator al rinichiului si functia hepatica si renala.
- Extractul de seminte de urzica (Urtica dioica) sprijina sistemul imunitar, circulator, are functie detoxifianta, echilibreaza retentia de lichide.
- Extrasul de Cordyceps sinensis este un adaptogen si antioxidant. Aceasta sustine functionarea sistemului imunitar, productia de energie, eliminarea toxinelor.
- Vitamina B1 este un antioxidant care sprijina eficienta circulatiei renale si metabolismul grasimilor, carbohidratilor, proteinelor pentru producerea de energie corespunzatoare.
- Vitamina B2 se gaseste in concentratii mai mari in ficat, rinichi, si inima. Este un antioxidant care sprijina activitatea metabolica pentru producerea optima de energie si indepartarea materiale nedorite de la nivel renal. Vitaminele B impreuna pot contribui la reducerea oxalatilor in rinichi si la scaderea retentiei hidrice. Vitaminele B sunt solubile in apa si nu sunt in mod corespunzator reciclate in momente de stres sau de disfunctie renala de aceea este necesara suplimentarea acestora.
- Acidul folic, DMG, vitamina B2, vitamina B12 si vitamina B6 ajuta la sustinerea circulatiei, cailor metabolice de metilare si de sulfurare.
- Potasiul este important pentru echilibrul mineral si absorbtia de apa.
- L-arginina este un aminoacid care sprijina functia renala si circulatia.
- Lecitina poate ajuta la protejarea rinichilor fata de depunerea de grasime.
- Colina si inozitolul sunt fosfolipide ce sprijin reducerea retentiei hidrice.
- DMG, EPA, DHA sustin functia imunitara, echilibrul productiei de eicosanoid, precum si fluxul de sange la nivel renal.

Ingredienti activi per tableta	
EPA Acid Eicosapentaenoic	180mg
DHA Acid Docosahexaenoic	120mg
Pulbere din radacina de Astragalus	60mg
Extract din radacina de Rehmania Glutinosa	50mg
Extract din seminte de Urtica Dioica	50mg
Extract din Condryceps sinensis	50mg
Lecitina	50mg
L-Arginina	50mg
N,N-Dimetilglicina HCl (DMG)	25mg
Potasiu(sub forma de gluconat de potasiu)	8.25mg
Vitamina B6	8mg
Inositol	8mg
Tiamina(vitamina B1).	4mg
Riboflavina(vitamina B2)	4mg
Colina	4mg
Acid folic	0.15mg
Metilcobalamina(vitamina B12)	0.050mg

Ingredienti inactivi: drojdie, aroma de pui, aroma de peste, celuloza microcristalina, silica, acid stearic, stearat vegetal.

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 60 tablete palatabile.

**Instructiuni de administrare:** Administrati 2 tablete zilnic. Doza zilnica poate fi impartita dimineata si seara. Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Doar pentru uz veterinar. Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.



## UT Strength Feline

UT Strength ajută la menținerea funcției corespunzătoare a tractului urinar, poate reduce riscul formării de calculi și susține funcția sistemului imunitar. Această combinație superioară de ingrediente lucrează împreună pentru a oferi un pH echilibrat și pentru a susține funcția renală, funcția vezicii urinare și a tractului urinar.

- extrasul de rădăcina de nălbă (*Althaea officinalis*) și mătase de porumb conțin polizaharide care pot contribui la susținerea funcției vezicii urinare și a tractului urinar. Afinele și vitamina C (acid ascorbic) acționează sinergic pentru a acidifica urina pentru a ajuta la dizolvarea calculilor.
- extrasul de Coada soricelului (*Phyllanthus niruri*) contribuie la dizolvarea calculilor renali
- L-Metionina este un aminoacid esențial care sprijină funcția renală, producția de SAME, funcția hepatică și acidifică urina. *Lactobacillus acidophilus* echilibrează flora intestinală și pH-ul intestinal.
- Extractul de frunza de măsline și Uva Ursi ajută la menținerea sănătății tractului urinar având un efect „de uscare” asupra țesuturilor și ajutând la prevenirea formării de calculi

Ingrediente active per 2 tablete:

Uva Ursi (strugurii ursului)	100mg
Phyllanthus Niruri (Ochii soricelului) pulbere	75mg
Extract de sirop din afine	50mg
<i>Althaea officinalis</i> (Nalba) pulbere din rădăcina	50mg
L-metionina	50mg
Pulbere de mătase de porumb	30mg
Acid ascorbic (vitamina C)	30mg
<i>Taraxacum officinale</i> (Papadie) pulbere	25mg
Extract din frunza de măsline (15% oleuropein)	25mg
<i>Lactobacillus Acidophilus</i>	17,5 mil CFU

Ingrediente inactice: drojdie, celuloza microcristalina, dioxid de silicon, aroma de peste, acid stearic, stearat vegetal.

**Forma de prezentare :** flacoane a câte 60 tablete palatabile.

### **Instrucțiuni de administrare:**

Administrati 2 tablete pe zi. Doza poate fi împartită în 2, dimineața și seara.

**Acest produs nu este recomandat pentru administrare continuă.**

**Administrati cantitatea recomandată 7-14 zile, sau până când observați ameliorări/rezultate.**

**Acest produs nu este recomandat animalelor cu predispoziție sau care deja au avut calculi de natură oxalat.**

**A nu fi administrat în insuficiența renală, împreună cu hidrochinona, medicație hipotensivă, medicamente cu absorbție la nivelul intestinului subțire, sau înaintea anesteziei.**

Nu a fost testată utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru împerechere.

Dacă starea animalului se înrăutățește sau nu se ameliorează, încetați utilizarea produsului și consultați medicul veterinar

Doar pentru uz veterinar.

Țineți ferit de locuri unde pot ajunge copiii și alte animale.

În caz de supradoză accidentală, contactați imediat un specialist în sănătate.

A se păstra într-un loc răcoros, ferit de umezeală.



## UT Strength Everyday Feline

UT Strength Everyday Feline ajută la menținerea funcției corespunzătoare a tractului urinar, poate reduce riscul formării de calculi și susține funcția sistemului imunitar. Această combinație superioară de ingrediente lucrează împreună pentru a oferi un pH echilibrat și pentru a susține funcția renală, funcția vezicii urinare și a tractului urinar:

- D-manoza este un zahăr natural, simplu, care ajută la eliminarea bacteriilor prin anularea efectului acestora de atașare. Este absorbit opt ori mai lent decât de glucoză și, atunci când este ingerată, nu este convertită în glicogen sau depozitată în ficat, ci merge direct în fluxul de sânge de la rinichi la vezica urinară. D-manoza dezinfectează 80-90% din flora tractului urinar, un tratament cu antibiotic putând provoca un dezechilibru în flora normală.

- N-acetil glucozamina sau NAG este o formă importantă de glucozamina găsită în organism. Este forma care este folosită pentru producerea de glicoproteine. Stratul de glicoproteina din mucoasa tractului urinar are un conținut ridicat de NAG. Acest strat de celule mucoase este bariera de protecție împotriva acizilor și bacteriilor, și este înlocuit la fiecare 3-4 zile. Având în vedere această rată mare de înlocuire sunt necesare cantități crescute de NAG pentru a sprijini integritatea structurală și funcționalitatea tractului urinar.

- Ganeden BC30™ (*Bacillus coagulans*) are capacitatea de a:
  - menține biodiversitatea florei în intestinul subțire și colon.
  - inhiba agenți patogeni oportuniști care proliferază în medii alcaline
  - îmbunătățește digestia prin producerea unui spectru larg de enzime
  - neutralizează glucide și lipide nedigerate în intestinul subțire.

- Extract de afină ajută la acidifierea urinei. Acesta conține în mod natural proanthocyanidins sau PCO care neutralizează radicalii liberi și previne aderarea bacteriilor patogene la celulele liniei urinare. Cranberry a fost de asemenea folosit ca un dezodorizant urinar, deoarece diminuează mirosul puternic de amoniac.



Ingrediente active per tableta gumata:

D-manoza	100mg
N-glucozamina-acetil(creveti si crab)	100mg
Extract de afină	50mg
Bromelaina	50mg
Matase de porumb	30mg
Ganeden BC <sup>30</sup> (Bacillus coagulans GBI-30,6086)	50milCFU

Ingrediente inactive: drojdie, aroma de ficat de pui, acid citric, glicerina, amesec de tocoferoli, acid propionic, amestec propriu (maltodextran, alginat de sodiu și sulfat de calciu), extract de rozmarin, ulei de sofran, dioxid de silicon, lecitina din soia, uleiuri vegetale.

**Forma de prezentare :** flacoane a câte 60 tablete gumate.

### **Instrucțiuni de administrare:**

Administrați o tableta gumată de două ori pe zi.

Nu a fost testată utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru împerechere.

Consultați medicul veterinar înainte de administrarea produsului la animalele: cu tulburări ale timpului de coagulare, în cursul unui tratament cu medicație anticoagulantă; ce au diabet, sau orice tulburare metabolică ce cauzează hiperglicemie; trecut medical ce include calculi renali, alergii la scoici.

Dacă starea animalului se înrăutățește sau nu se ameliorează, încetați utilizarea produsului și consultați medicul veterinar. A se administra în timpul mesei, sau după ce animalul a mâncat, pentru a reduce incidența de tulburări gastro-intestinale.

Doar pentru uz felin. Țineți ferit de locuri unde pot ajunge copiii și alte animale. În caz de supra-doza accidentală, contactați imediat un specialist în sănătate.

A se păstra într-un loc răcoros, ferit de umezeală.

### Vetri-Lean Plus

Vetri-Lean Plus ajuta la scăderea în greutate a câinilor supraponderali, mai ales cei care au nevoie suport pentru articulatii, la caini cu diete bogate in carbohidrati, precum și pentru cei hrăniți cu resturi de la masa proprietarului.

Vetri-Lean Plus pentru câini conține **Phase 2 Pet®** ce blocheaza absorbtia carbohidratilor pentru a promova pierderea in greutate. **Phase 2 Pet®** contine si extract de fasole albă pentru neutralizarea amidonului. **Phase 2 Pet®** reduce absorbtia de amidon până la 75%, în mod natural fără utilizarea de produse sintetice.

Vetri-Lean Plus este o formulă avansată de sprijin pentru pierderea în greutate la cainii supraponderali, fiind o combinație sinergică de ingrediente care au fost testate clinic:

- Extractul de Ceai Verde (conținând EGCG) și polynicotinatul de crom promoveaza pierderea în Vetri-Lean Plus ajuta la mentinerea termogenezei, contribuie la lipoliza (arderea de grăsime) și ajută la mentinerea echilibrului in metabolismul glucozei si a nivelului de insulina sprijinind astfel controlul apetitului.
- EGCG din extractul de ceai verde este un antioxidant puternic care ajută la creșterea metabolismului, la echilibrarea nivelului de insulina, precum și la controlul apetitului.
- Chromemate® brand - polynicotinatul de crom - este o formă sigură și biodisponibila de suplimente de crom, care ajuta la controlul apetitului, formarea de fibre musculare și arderea de grăsime.

Pentru rezultate superioare și un timp de răspuns mai rapid, pentru problemele articulare la cainii supraponderali folositi Glyco-Flex® și **Vetri-Lean Plus** împreună!

Ingrediente active per tableta

Extract de Phaseolus Vulgaris (Phase 2® brand)	500 mg
Epigallocatechin gallate (EGCG) (from 75 mg of Decaffeinated Green Tea Extract)	52.5 mg
Crom (polynicotinatul de crom)	50 mcg

Ingredienti inactivi: cuisoare, drojdie, celuloza, aroma de ficat de pui, nucsoara, dioxid de silicon, acid stearic.

**Forma de prezentare :** flacoane a cate 60 tablete palatabile.

Instructiuni de administrare

< 25 kg	1 tableta, cu 10 minute inainte de fiecare masa.
25-50kg	2 tabelte, cu 10 minute inainte de fiecare masa.
>50kg	3 tablete, cu 10 minute inainte de fiecare masa.

Nu a fost testata utilizarea la femele gestante, sau la animalele crescute pentru imperechere.

Daca starea animalului se inrautateste sau nu se amelioreaza, incetati utilizarea produsului si consultati medicul veterinar.

Doar pentru uz veterinar.

Tineti ferit de locuri unde pot ajunge copiii si alte animale. In caz de supradoza accidentala, contactati imediat un specialist in sanatate.

A se pastra intr-un loc racoros, ferit de umezeala.

